



# HP - LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

**2 299.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF289A (black) 89A	tonery	787.97 zł
HP - toner CF289X (black) 89X	tonery	1 207.88 zł
HP - toner CF289Y (black) 89Y	tonery	1 552.24 zł

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - toner zamiennik CF289Y (black) BP	tonery	0.00 zł
Black Point - toner zamiennik CF289A (black) BP	tonery	426.59 zł
Black Point - toner zamiennik CF289X (black) BP	tonery	702.44 zł
Black Point - toner zamiennik CF289XXL (black) BP	tonery	1 018.58 zł

## AKCESORIA

HP - serwer druku Jetdirect 3000w NFC/Wireless (J8030A)	akcesoria	399.00 zł
HP - dysk twardy Secure High-Performance (B5L29A)	akcesoria	2 599.00 zł
HP - akcesorium łączności BLE/NFC/bezprzewodowej do HP Jetdirect 3100w (3JN69A)	akcesoria	299.00 zł
HP - pamięć operacyjna 1 GB DDR3 DIMM, moduł 90-pinowy (G6W84A)	akcesoria	2 135.77 zł
HP - podajnik dodatkowy (F2A72A)	akcesoria	785.72 zł
HP - szafka do drukarki (F2A73A)	akcesoria	2 094.08 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.76 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	1200 MHz
miesięczne obciążenie	do 150000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	1536 MB
pojemność dysku twardego	0 GB (opcja - 500 GB)
poziom hałasu	max 55 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 43 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 4.3 mm Dolny: 4.3 mm Lewy: 4.3 mm Prawy: 4.3 mm

## Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 199 g/m <sup>2</sup>
---------------------------------------	-------------------------

maksymalna gramatura papieru	do 199 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
ręczne podawanie nośników	tak
maksymalna liczba podajników papieru	5
standardowa pojemność podajników	do 650 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2300 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 250 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier łączony</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier wstępnie zadrukowany</b> <b>papier dziurkowany</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier szorstki</b> <b>etykiety</b> <b>karton</b> <b>folie</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>RA4</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>B6 (JIS)</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>Oficio</b> <b>16K</b> <b>pocztówki</b> (pojedyncze i podwójne JIS) <b>koperty</b> (B5, C5, C6, DL)

## Języki i Emulacje

---

standardowe języki drukarki	<b>PCL 6</b> <b>PCL 5</b> (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie do pobrania z Internetu) <b>PDF</b> (1.7)
emulacja	<b>Postscript 3</b>
czcionki i znaki	<b>105 wbudowanych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL</b> <b>92 czcionki skalowalne wewnątrz w emulacji HP Postscript Level 3</b> (wbudowany symbol euro) <b>1 wewnętrzna czcionka Unicode</b> (Andale Mono World Type) <b>2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8</b> (Calibri, Cambria)

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie (opcja)
NFC	nie (opcja)
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) 2x <b>USB Host</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b>
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	<b>Wireless</b> <b>Wi-Fi Direct</b> <b>NFC</b>
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, HP ePrint, Certyfikat Mopria, Funkcja ROAM zapewniająca łatwe drukowanie - Oprogramowanie HP JetAdvantage Security Manager należy zakupić oddzielnie)

## Wymiary i Waga

---

<b>szerokość opakowania</b>	<b>497 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>398 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>466 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>11.48 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>14.3 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>418 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>376 mm (maks. 639 mm)</b>
<b>wysokość produktu</b>	<b>299 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>30 %</b> max <b>70 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>601 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows Client OS (32/64-bitowy), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate</b>
<b>Mac OS</b>	<b>macOS Sierra v10.12, macOS High Sierra v10.13, macOS Mojave v10.14</b>
<b>Inne</b>	<b>Android</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Drukarka laserowa HP LaserJet Enterprise M507dn, toner startowy o wydajności do 5 000 stron A4, Ulotka dotycząca przepisów (płyta CD), Ulotka dotycząca rozpakowania, Instrukcja instalacji, Przewód zasilający, Karty gwarancyjne, Ulotki pomocnicze /</b>
<b>software</b>	<b>Żadne oprogramowanie nie jest dołączone do zestawu; można je pobrać ze strony <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> lub <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a></b>

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Wyświetlacz LCD o przekątnej 6,9 cm z klawiaturą</b>
-------------------------	---

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja HP</b>	<b>12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>)</b>
---------------------------------	--

- u klienta