



HP - LaserJet M209DW (6GW62F) [WERSJA STANDARD]

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

739.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W1350A (black) 135A	tonery	206.47 zł
HP - toner W1350X (black) 135X	tonery	340.07 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik W1350X (black) ECO	tonery	150.00 zł
Black Point - toner zamiennik W1350X (black) BP	tonery	291.28 zł
Lambda - toner zamiennik W1350X (black) LAM	tonery	313.83 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 29 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 7.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 6 mm Dolny: 6 mm Lewy: 5 mm Prawy: 5 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	147 mm min 101.6 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	211 mm min 152.4 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku laserowego papier szorstki papier welinowy etykiety karton pocztówki koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCLmS URF PWG
------------------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100Base-T) Wireless (802.11b/g/n (2,4/5,0 GHZ)) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Aplikacja HP Smart, Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	432 mm
głębokość opakowania	331 mm
wysokość opakowania	272 mm
waga produktu (netto)	ok. 5.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 7.3 kg
szerokość produktu	355 mm
głębokość produktu	279.5 mm (maks. 426.5 mm)
wysokość produktu	205 mm (maks. 265 mm)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	10 % min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 °C min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 420 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bitowy
Mac OS	macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP LaserJet Pro M209dw; Toner HP LaserJet, czarny (ok. 700 stron); Osłona przed kurzem; Instrukcja obsługi, plakat z ustawieniami, instrukcja gwarancyjna i ulotka w niektórych krajach; Przewód zasilający
----------	--

Inne

panel sterowania	Przycisk LED
------------------	--------------

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------