



HP - LaserJet Pro 200 color MFP M276n (CF144A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF210A (black) 131A	tonery	387.28 zł
HP - toner CF212A (yellow) 131A	tonery	442.59 zł
HP - toner CF213A (magenta) 131A	tonery	442.59 zł
HP - toner CF211A (cyan) 131A	tonery	485.21 zł
HP - toner CF210X (black) 131X	tonery	487.03 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CF210A (black) PRI	tonery	86.72 zł
Printé - toner zamiennik CF211A (cyan) PRI	tonery	86.72 zł
Ecojet - toner zamiennik CF211A (cyan) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF212A (yellow) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF213A (magenta) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik CF210X (black) ECO	tonery	98.15 zł
Lambda - toner zamiennik CF210X (black) LAM	tonery	106.43 zł
Lambda - toner zamiennik CF211A (cyan) LAM	tonery	106.43 zł
Lambda - toner zamiennik CF212A (yellow) LAM	tonery	106.43 zł
Lambda - toner zamiennik CF213A (magenta) LAM	tonery	106.43 zł
Printé - toner zamiennik CF212A (yellow) PRI	tonery	115.93 zł
Printé - toner zamiennik CF213A (magenta) PRI	tonery	115.93 zł
Black Point - toner zamiennik CF210A (black) BP	tonery	288.40 zł
Black Point - toner zamiennik CF210A (black) BP OH! GREEN	tonery	337.64 zł
Black Point - toner zamiennik CF211A.CRG731C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF212A.CRG731Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF213A.CRG731M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	343.17 zł
Black Point - toner zamiennik CF211A (cyan) BP	tonery	348.55 zł
Black Point - toner zamiennik CF212A (yellow) BP	tonery	348.55 zł
Black Point - toner zamiennik CF213A (magenta) BP	tonery	348.55 zł
Black Point - toner zamiennik CF210X.CRG731HB (black) BP OH! GREEN	tonery	357.93 zł
Black Point - toner zamiennik CF210X (black) BP	tonery	398.36 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	4.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	96.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	19.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 1800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB

miesięczne obciążenie do 30000 stron
szybkość procesora 750 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono do 14 stron A4/min (Tryb normalny)
szybkość drukowania w kolorze do 14 stron A4/min (Tryb normalny)
czas do wydruku pierwszej strony mono do 18.5 sekund w mono
automatyczny druk dwustronny nie
marginesy górny 5 mm
dolny 5 mm
lewy 5 mm
prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak
modem 33.6 kbps
prędkość faksowania ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu do 250 stron A4
faksowanie w kolorze nie
faksowanie do e-maila nie
automatyczne powtarzanie numeru nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem nie
wysyłanie grupowe tak
szybkie wybieranie do 120 lokacji
podwójny dostęp nie
ECM (Error Correction Mode) nie
przekazywanie faksu nie
zdalny dostęp nie
PC-FAX nie
typ linii telefonicznej analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze tak
skanowanie dwustronne nie
skanowanie do e-maila tak
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi
skanowanie do plików w formacie PDF
PDF z możliwością przeszukiwania
JPG
RTF
TXT
BMP
PNG
TIFF
skanowanie do chmury tak (HP Smart)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi
kopiowanie w kolorze tak
szybkość kopiowania monochromatycznego do 14 kopii/min (Tryb normalny)
szybkość kopiowania w kolorze do 14 kopii/min (Tryb normalny)
zakres skalowania min 25 %
max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii 99
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników do 220 g/m²

ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 185 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 125 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier do druku broszur papier kolorowy papier bond papier błyszczący papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki folie etykiety koperty karty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) 10 x 15 cm koperty (DL, C5, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 Postscript 3
-----------------------------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100Base-TX
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	ePrint
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP Smart)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 23.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 26.9 kg
szerokość produktu	449 mm
głębokość produktu	476 mm
wysokość produktu	414 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz)
zużycie energii	średnio 315 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Server 2008 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Server 2003 w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP3 lub nowszym)
Mac OS	Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7
UNIX	Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą wbudowanego pakietu) SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu 8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora)
inne	HPUX 11 i Solaris 8/9

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 200 color MFP M276n, Preinstalowane początkowe wkłady HP LaserJet z kolorowymi tonerami (czarnym, błękitnym, purpurowym, żółtym) z tonerem ColorSphere (wydajność około 700 stron), Obsługa automatycznego podajnika dokumentów, Karta rejestracyjna programu ReadIris, instrukcja instalacji, ulotka z pomocą techniczną, Przewody zasilania, Kable telefoniczne
software	Płyty CD z oprogramowaniem dla urządzenia i elektroniczną instrukcją obsługi, Oprogramowanie do rozpoznawania tekstu ReadIris PRO

Inne

wyświetlacz LCD	3.5 " Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 8,89 cm
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------