



HP - LaserJet Pro 300 color MFP M375nw (CE903A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE410A (black) 305A	tonery	476.48 zł
HP - toner CE410X (black) 305X	tonery	562.63 zł
HP - toner CE411A (cyan) 305A	tonery	625.46 zł
HP - toner CE412A (yellow) 305A	tonery	625.46 zł
HP - toner CE413A (magenta) 305A	tonery	625.46 zł
HP - toner CE410XD dwupak (black) 305X	tonery	1 117.20 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik CE411A (cyan) PRI	tonery	84.38 zł
Printé - toner zamiennik CE412A (yellow) PRI	tonery	84.38 zł
Printé - toner zamiennik CE413A (magenta) PRI	tonery	84.38 zł
Printé - toner zamiennik CE410X (black) PRI	tonery	96.43 zł
Lambda - toner zamiennik CE413A (magenta) nr 305A LAM	tonery	100.52 zł
Lambda - toner zamiennik CE411A (cyan) nr 305A LAM	tonery	107.70 zł
Lambda - toner zamiennik CE412A (yellow) nr 305A LAM	tonery	107.70 zł
Lambda - toner zamiennik CE410X (black) nr 305X LAM	tonery	117.48 zł
Black Point - toner zamiennik CE410X nr 305x (black) BP	tonery	432.68 zł
Black Point - toner zamiennik CE410X (black) BP OH! GREEN	tonery	454.79 zł
Black Point - toner zamiennik CE411A (cyan) BP OH! GREEN	tonery	501.84 zł
Black Point - toner zamiennik CE412A (yellow) BP OH! GREEN	tonery	501.84 zł
Black Point - toner zamiennik CE413A (magenta) BP OH! GREEN	tonery	501.84 zł
Black Point - toner zamiennik CE411A nr 305A (cyan) BP	tonery	504.63 zł
Black Point - toner zamiennik CE412A nr 305A (yellow) BP	tonery	504.63 zł
Black Point - toner zamiennik CE413A nr 305A (magenta) BP	tonery	504.63 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	13.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	86.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	12.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	448 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	600 MHz
poziom hałasu	max 65 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 17 sekund (format A4, po wyjściu ze stanu gotowości)
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
szybkie wybieranie	do 120 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak (tylko wysyłanie faksów do komputera)
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF, PDF z możliwością przeszukiwania, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	300x300 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 18 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 18 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy

pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 550 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
pojemność podajnika (folia)	do 50 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier do druku broszur papier kolorowy papier błyszczący papier firmowy papier fotograficzny podstawowy papier zwykły papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki pocztówki folie etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) 10 x 15 cm

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 Postscript 3
-----------------------------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100 wireless 802.11b/g
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	ePrint

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 28.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 33.8 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	483 mm
wysokość produktu	500 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 27 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 445 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 w wersji 32- i 64-bitowej, Windows Vista w wersji 32- i 64-bitowej,
---------	--

Windows XP w wersji 32-bitowej (z dodatkiem SP2 lub nowszym)

Instalacja samych sterowników obsługiwana w systemach:
Windows Server 2008 (32- i 64-bitowy),
Windows Server 2003 (32-bitowy) z dodatkiem SP3 lub nowszym

Mac OS Mac OS X v10.5, v10.6

UNIX # Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą wbudowanego pakietu), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), HP-UX 11 i Solaris 8/9

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro 300 color MFP M375nw, 4 zainstalowane fabrycznie początkowe wkłady z tonerem HP LaserJet (wydajność ok. 1400 stron), kabel zasilania, kabel telekomunikacyjny dla faksu, wbudowana karta sieci bezprzewodowej, kabel USB dokumentacja w formie papierowej (instrukcja instalacji sprzętu)
software	sterowniki oprogramowania i dokumentacja na płytach CD

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 8,89 cm
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------