



## HP - Color LaserJet Pro CP1025 (CE913A)

Drukarki - laserowe kolorowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CE310A (black) 126A	tonery	280.37 zł
HP - toner CE311A (cyan) 126A	tonery	324.39 zł
HP - toner CE312A (yellow) 126A	tonery	324.39 zł
HP - toner CE313A (magenta) 126A	tonery	324.39 zł
HP - bęben CE314A (cyan, magenta, yellow, black) 126A	bębny	445.80 zł
HP - toner CF341A Tri-Pack (cyan, magenta, yellow) 126A	tonery	841.81 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik CE311A (cyan) LAM	tonery	60.31 zł
Lambda - toner zamiennik CE312A (yellow) LAM	tonery	60.31 zł
Lambda - toner zamiennik CE313A (magenta) LAM	tonery	60.31 zł
Printé - toner zamiennik CE310A (black) PRI	tonery	65.44 zł
Lambda - toner zamiennik CE310A (black) LAM	tonery	68.81 zł
Printé - toner zamiennik CE311A (cyan) PRI	tonery	92.74 zł
Printé - toner zamiennik CE312A (yellow) PRI	tonery	92.74 zł
Printé - toner zamiennik CE313A (magenta) PRI	tonery	101.02 zł
Lambda - bęben zamiennik CE314A (cyan, magenta, yellow, black) LAM	bębny	114.55 zł
Printé - bęben zamiennik CE314A (black) PRI	bębny	136.04 zł
Black Point - toner zamiennik CE310A, CRG729B (black) BP	tonery	248.92 zł
Black Point - bęben zamiennik CE314A (black) BP	bębny	258.60 zł
Black Point - toner zamiennik CE311A, CRG729C (cyan) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE312A, CRG729Y (yellow) BP	tonery	258.88 zł
Black Point - toner zamiennik CE313A, CRG729M (magenta) BP	tonery	258.88 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	23.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.02 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	107.54 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.89 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
szybkość procesora	400 MHz
miesięczne obciążenie	do 15000 stron
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym	do 1400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	8 MB
maksymalna pamięć	8 MB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 16 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm

**Obsługa Nośników**

gramatura dla podajnika standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 150 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 150 arkuszy
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 50 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier kolorowy papier fotograficzny błyszczący papier firmowy papier fotograficzny podstawowy papier wstępnie zadrukowany papier dziurkowany papier ekologiczny papier szorstki folie etykiety koperty karton
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 B5

**Języki i Emulacje**

standardowe języki drukarki	PDF 1.6
-----------------------------	---------

**Komunikacja**

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed

**Wymiary i Waga**

waga produktu (netto)	ok. 13.4 kg
szerokość produktu	400 mm
głębokość produktu	399 mm
wysokość produktu	223 mm

**Warunki Środowiskowe**

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

**Zasilanie**

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

**Wymagania Systemowe**

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Mac OS	Mac OS X v 10.5.8

**Gwarancja**

**service 12 miesięcy - w serwisie**