



HP - LaserJet Pro M201dw(CF456A)

Drukarki - laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner CF283A (black) 83A	tonery	347.28 zł
HP - toner CF283X (black) 83X	tonery	423.92 zł
HP - toner CF283AD (2x black) 83A	tonery	629.17 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik CF283A, Nr. 80 (black) ECO	tonery	58.55 zł
Printé - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) PRI	tonery	58.55 zł
Ecojet - toner zamiennik CF283X (black) ECO	tonery	74.05 zł
Lambda - toner zamiennik CF283A (black) LAM	tonery	85.79 zł
Lambda - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) LAM	tonery	122.34 zł
Black Point - toner zamiennik CF283X, CRG737 (black) BP	tonery	269.16 zł
Black Point - toner zamiennik CF283A (black) BP OH! GREEN	tonery	273.06 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.27 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	750 MHz
miesięczne obciążenie	do 8000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
ręczne podawanie nośników	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
maksymalna liczba podajników papieru	2
standardowa pojemność podajników	do 260 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 260 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy

opcjonalny odbiornik papieru	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier szorstki papier welinowy papier fotograficzny podstawowy folie koperty etykiety karton pocztówki koperty (C5, DL, B5)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 koperty (C5, DL, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript PCLm PDF
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed Ethernet 10/100 wireless 802.11b/g/n
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP ePrint, Apple AirPrint)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 5.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 8.6 kg
szerokość produktu	379 mm
głębokość produktu	241.9 mm
wysokość produktu	251.4 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 450 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/ Server 2008/Server 2012
Mac OS	Mac OS X 10.7~10.9

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka HP LaserJet M201n, Wkład laserowy HP LaserJet, czarny (ok. 1500 stron), Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej, karta gwarancyjna Płyta
----------	---

CD z oprogramowaniem i dokumentacją elektroniczną,
Przewód zasilania, Przewód USB

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie