

HP - LaserJet Pro M426dw (F6W13A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|-------------------------------|--------|-------------|
| HP - toner CF226A (black) 26A | tonery | 649.83 zł |
| HP - toner CF226X (black) 26X | tonery | 1 071.48 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik CF226A (black) PRI | tonery | 123.98 zł |
| Lambda - toner zamiennik CF226A (black) LAM | tonery | 132.20 zł |
| Printé - toner zamiennik CF226X (black) PRI | tonery | 153.26 zł |
| Lambda - toner zamiennik CF226X (black) LAM | tonery | 153.43 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CF226A (black) ECO | tonery | 164.21 zł |
| Ecojet - toner zamiennik CF226X (black) ECO | tonery | 204.92 zł |
| Black Point - toner zamiennik CF226A (black) BP | tonery | 402.87 zł |
| Black Point - toner zamiennik CF226A (black) BP OH! GREEN | tonery | 461.25 zł |
| Black Point - toner zamiennik CF226X (black) BP | tonery | 468.22 zł |
| Black Point - toner zamiennik CF226X (black) BP OH! GREEN | tonery | 595.94 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-----------|
| HP - podajnik papier na 550 arkuszy (D9P29A) | akcesoria | 649.00 zł |
|--|-----------|-----------|

Parametry podstawowe

| | |
|--|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro firma |
| przeznaczenie do druku | tylko mono - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 11.91 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera startowego | do 3100 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego | do 9000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły) |
| funkcja oszczędzania tonera | nie |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 256 MB |
| pojemność dysku twardego | 0 GB |
| miesięczne obciążenie | do 80000 stron |
| szybkość procesora | 1200 MHz |
| poziom hałasu | max 68 dB |

Parametry Druku

| | |
|---|---|
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi (maks. 4800x600) |
| szybkość drukowania mono | do 38 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 8 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 4 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
| modem | 0 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 0 s/stronę A4 |
| pamięć faksu | do 0 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | nie |
| faksowanie do e-maila | nie |
| obsługiwana skala szarości | 0 poziomów |
| kompresja | nie |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| wysyłanie grupowe | nie |
| typ linii telefonicznej | nie |

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|--|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | nie |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| kodowanie koloru | 24 bit |
| skala szarości | 256 poziomy |
| wersja sterownika Twain | 1.9 (starsze systemy operacyjne) 2.1 (Windows 7 i nowsze) |
| skanowanie do plików w formacie | JPG PDF |
| skanowanie do chmury | tak (HP Smart) |

Parametry Kopiowania

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 38 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|---|
| maksymalna gramatura nośników | do 175 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | 50 arkuszy |
| podajnik na pojedyncze arkusze | tak |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność głównego podajnika papieru | do 250 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 950 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| pojemność podajnika (koperty) | do 10 sztuk |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm max 215.9 mm |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm max 356.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier bond papier kolorowy papier firmowy papier wstępnie zadrukowany |

| | |
|------------------------------|--|
| | <p>papier dziurkowany papier makulaturowy papier szorstki koperty etykiety folie przezroczyste</p> |
| obsługiwane formaty nośników | <p>A4 A5 A6 B5 (JIS) koperty (B5, C5, DL)</p> |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|---|
| standardowe języki drukarki | <p>HP PCL 5 HP PCL 6 PDF (1.7 - bezpośrednie drukowanie) URF PCLM PWG Native Office</p> |
| emulacja | Postscript 3 |
| czcionki i znaki | 84 skalowalnych czcionek TrueType |

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | <p>Ethernet (10/100/1000) USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (802.11b/g/n) USB host Wi-Fi Direct</p> |
| drukowanie z chmury | tak (HP Smart) |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing, aplikacje mobilne) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| szerokość opakowania | 497 mm |
| głębokość opakowania | 398 mm |
| wysokość opakowania | 490 mm |
| waga produktu (netto) | ok. 12.86 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 15.5 kg |
| szerokość produktu | 420 mm (maks. 430 mm) |
| głębokość produktu | 390 mm (maks. 634 mm) |
| wysokość produktu | 323 mm (maks. 325 mm) |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|----------------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | <p>min 30 % max 70 %</p> |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | <p>min 15 °C max 32.5 °C</p> |

Zasilanie

| | |
|------------------|------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (220-240V) |
| zużycie energii | średnio 583 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 10 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 8/8.1 32/64-bitowych (z wyłączeniem systemu RT OS dla tabletów), Windows 7 32/64-bitowych, Windows Vista 32-bitowego (Home Basic, Premium, Professional itd.) |
| Mac OS | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X |

| | |
|------|---|
| | 10.10 Yosemite |
| UNIX | BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) |
| inne | iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro M426dw, HP 26A wkład z czarnym tonerem (do 3100 stron), Instrukcja Rozpoczęcie pracy, Arkusz instalacyjny, Ulotka dot. pomocy technicznej, Karta gwarancyjna, Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD, Przewód zasilający, Kabel USB, Wbudowany moduł druku dwustronnego |
| software | Windows 7: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik druku HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, HP Printer Status and Alerts, HP Product Improvement Study, aplikacja i sterownik skanowania HP, Reconfigure your HP Device; Windows XP, Windows Vista i powiązane serwery: Instalator/deinstalator oprogramowania HP, sterownik druku HP PCL 6, aplikacja i sterownik skanowania HP, gwarancja i informacje prawne, instrukcja obsługi; Mac OS: Ekran powitalny (odsyła użytkowników do strony hp.com lub OS App Source z oprogramowaniem LaserJet) |

Inne

| | |
|---------------------------|--|
| panel sterowania | Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 7,5 cm (3") |
| IPP | tak |
| dysk twardy (HDD) | nie |
| drukowanie znaków wodnych | nie |

Gwarancja

| | |
|---------|--------------------------|
| service | 12 miesięcy - w serwisie |
|---------|--------------------------|