



HP - LaserJet Pro MFP 432fdn (7UQ76A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

2 299.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W1331A (black) 331A	tonery	578.53 zł
HP - bęben W1332A (black) 332A	bębny	762.43 zł
HP - toner W1331X (black) 331X	tonery	838.68 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 3000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 15000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
szybkość procesora	600 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak (DADF)

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak (DADF)
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi (skaner płaski, 600x600 - ADF)
kodowanie koloru	24 bit

skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	GIF PDF XPS JPEG
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do folderu (SMB, FTP); Skanowanie na dysk twardy; Skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do platformy WSD; Skanowanie za pomocą WSD; Skanowanie do komputera; Skanowanie do PC; Uwierzytelnianie LDAP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 40 kopii/min (A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (DADF)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	50 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 5 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier kolorowy papier wstępnie zadrukowany papier makulaturowy etykiety karton papier blankietowy papier archiwalny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (ISO, JIS) Oficio koperty (DL, C5, C6)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5 PCL XL PostScript PCL 6
-----------------------------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie

standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 High-Speed) USB Host Ethernet (10/100/1000 Base-TX)
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (PrinterOn Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 20 kg
szerokość produktu	469 mm
głębokość produktu	444.3 mm
wysokość produktu	482.1 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 563 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32/64-bitowy), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-bitowy), Windows 8.1 (32/64-bitowy), Windows 10 (32/64-bitowy), Windows 2012 Server, Windows 2016 Server System operacyjny Windows 7 lub nowszy
---------	--

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Pro MFP 432fdn; Fabrycznie zainstalowany czarny toner (wydajność: ok. 3000 stron); Bęben światłoczuły (wydajność: ok. 30 000 stron); Przewód zasilający; Kabel faksu; Karta gwarancyjna; Odstępstwa od specyfikacji; Obsługa ulotek; Instrukcja instalacji; Ulotka dotycząca przepisów
----------	--

Inne

panel sterowania	4-wierszowy wyświetlacz LCD
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	tak

Gwarancja

on site	12 miesięcy - naprawa u klienta
---------	---------------------------------