



HP - LaserJet Tank 2504dw (2R7F4A)

Drukarki - laserowe mono

cena brutto

1 075.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W1530A (black) 153A	tonery	76.67 zł
HP - toner W1530X (black) 153X	tonery	124.85 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
szybkość procesora	500 MHz
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
wydajność zasobnika startowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.4 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	Górny: 2 mm Dolny: 2 mm Lewy: 2 mm Prawy: 2 mm

Obsługa Nośników

gramatura dla podajnika standardowego	do 163 g/m ²
maksymalna gramatura papieru	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
ręczne podawanie nośników	nie
maksymalna liczba podajników papieru	1
standardowa pojemność podajników	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
pojemność podajnika (koperty)	do 10 szt
ilość odbiorników papieru	1
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
opcjonalny odbiornik papieru	nie

niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	147 mm min 102 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	211 mm min 152 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier bond etykiety papier o niskiej gramaturze koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) Officio koperty (nr 10, C5, DL, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCLmS URF PWG
-----------------------------	---------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX) Wireless (802.11b/g) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP Smart; Apple AirPrint; Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	330 mm
głębokość opakowania	430 mm
wysokość opakowania	280 mm
waga produktu (netto)	ok. 6.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 6.2 kg
szerokość produktu	348.7 mm
głębokość produktu	285 mm (maks. 390.5 mm)
wysokość produktu	214.8 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	10 % min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	15 °C min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 354 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11; Windows 10; Windows 7
Mac OS	macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Drukarka laserowa HP LaserJet Tank 2504dw; Oryginalny czarny bęben światłoczuły HP LaserJet Tank (wydajność dostarczonego startowego czarnego tonera na poziomie ok. 5000 stron); Przewód zasilający; Instrukcja instalacji; Przewodnik referencyjny; Ulotki dot. wytycznych / pomocy technicznej
software	Oprogramowanie do pobrania ze strony http://www.hp.com lub http://123.hp.com

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD z ikonami; 2 kontrolki (Wi-Fi, Uwaga); 5 przycisków (Wi-Fi, Info, Wznów, Anuluj, Zasilanie)
------------------	---

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http
--------------------------	---

- w serwisie