



HP - LaserJet Tank 2604sdw (381V1A)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

1 499.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - toner W1530A (black) 153A

tonery

76.67 zł

HP - toner W1530X (black) 153X

tonery

124.85 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	3.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 5000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 25000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 49 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.4 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginasy	górnym 2 mm dolnym 2 mm lewym 2 mm prawym 2 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie

typ linii telefonicznej nie

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (HP Smart)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	2.1
skanowanie do plików w formacie	JPEG RAW (BMP) PNG TIFF PDF
skanowanie do chmury	tak (HP Smart)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 14 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	1
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	40 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 102 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 152 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o wysokiej gramaturze papier bond papier o niskiej gramaturze etykiety koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 (JIS) B6 (JIS) Officio koperty (nr 10, C5, DL, B5)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCLmS URF PWG
-----------------------------	---------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN tak

wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Base-TX) Wireless (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (HP Smart)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (HP Smart; Apple AirPrint; Certyfikat Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	497 mm
głębokość opakowania	398 mm
wysokość opakowania	409 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 9.8 kg
szerokość produktu	418 mm
głębokość produktu	345 mm (maks. 398.5 mm)
wysokość produktu	311.4 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 30 % max 70 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 390 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11; Windows 10; Windows 7
Mac OS	macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey
UNIX	Linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Tank 2604sdw; Oryginalny czarny bęben światłoczuły HP LaserJet Tank (wydajność dostarczonego startowego czarnego tonera na poziomie ok. 5000 stron); Przewód zasilający; Instrukcja instalacji; Przewodnik referencyjny; Ulotki dot. Wytycznych / pomocy technicznej
software	Oprogramowanie do pobrania ze strony hp.com lub 123.hp.com

Inne

panel sterowania	Wyświetlacz LCD z ikonami; 2 kontrolki (Nośnik, Otwarta pokrywa); 10 przycisków (Wi-Fi, W dół, Menu, W górę, Kopiowanie, Kopiowanie dok. toż., Info, Wznów, Anuluj, Zasilanie)
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja HP	12 miesięcy (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie http)
--------------------------	--

- w serwisie