



Ricoh - M C250FW (408329)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor

cena brutto

3 299.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Ricoh - toner 408340 (black)	tonery	591.64 zł
Ricoh - toner 408341 (cyan)	tonery	850.62 zł
Ricoh - toner 408342 (magenta)	tonery	850.62 zł
Ricoh - toner 408343 (yellow)	tonery	850.62 zł

AKCESORIA

Ricoh - podajnik papieru na 500 arkuszy (407890)	akcesoria	1 107.00 zł
--	-----------	-------------

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	8.57 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	49.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6900 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 65000 stron
poziom hałasu	max 64.4 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 25 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 25 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 9.8 sekund
czas nagrzewania	do 20 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
---------------------------------------	-----

modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
wysyłanie grupowe	tak
PC-FAX	tak
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	TIFF JPEG PDF
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 25 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak (SPDF)
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 801 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 90 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier makulaturowy papier o wysokiej gramaturze papier o niskiej gramaturze papier z nagłówkami papier na etykiety papier dziurkowany papier dokumentowy karty papier kolorowy koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B4 B5 koperty

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 5c PCL 6 PostScript 3
czcionki i znaki	80 czcionek PCL 80 czcionek PostScript

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet (10 base-T/100 base-TX) Wireless (IEEE 802.11 a/b/g/n) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	nie
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	575 mm
głębokość opakowania	585 mm
wysokość opakowania	575 mm
waga produktu (netto)	ok. 30 kg
waga w opakowaniu	ok. 30 kg
szerokość produktu	420 mm
głębokość produktu	493 mm
wysokość produktu	473 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 469 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016
Mac OS	Macintosh OS X v10.10 - v10.13
UNIX	Środowisko linux

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh M C250FW, startowy toner czarny o wydajności do 1000 stron, startowy toner kolorowy o wydajności do 1000 stron
----------	--

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
IPP	tak
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------