



## Canon - MAXIFY GX4040 (5779C009)

### MegaTank

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**1 649.00 zł**

#### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4429C001 (yellow) GI-46Y	tusze	104.77 zł
Canon - tusz 4427C001 (cyan) GI-46C	tusze	109.54 zł
Canon - tusz 4428C001 (magenta) GI-46M	tusze	109.54 zł
Canon - tusz 4411C001 (black) GI-46BK	tusze	151.01 zł

#### Parametry podstawowe

<b>miejsce użytkowania</b>	<b>firma</b>
<b>przeznaczenie do druku</b>	<b>mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia</b>
<b>rodzaj urządzenia</b>	<b>wielofunkcyjne - druk/skan/kopia</b>
<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>2.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>2.52 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>4.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)</b>
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	<b>do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	<b>do 14000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>nie</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>tak (A4, Letter — papier zwykły, taca tylna, tylko kasetą)</b>
<b>miesięczne obciążenie</b>	<b>do 33000 stron</b>
<b>poziom hałasu</b>	<b>max 49 dB</b>

#### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>600x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>600x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	<b>do 18 stron A4/min</b>
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	<b>do 13 stron A4/min</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	<b>do 8 sekund</b>
<b>czas do wydruku pierwszej strony w kolorze</b>	<b>do 9 sekund</b>
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>nie</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

#### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>tak</b>
<b>modem</b>	<b>33.6 kbps</b>
<b>prędkość faksowania</b>	<b>ok. 3 s/stronę A4 (mono) ok. 60 s/stronę A4 (kolor)</b>
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	<b>do 250 stron A4</b>
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>tak</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 1.5 ms/wiersz (300 dpi)
szybkość skanowania w kolorze	min 3.5 ms/wiersz (300 dpi)
kodowanie koloru	16 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	PDF JPEG TIFF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do folderu

## Parametry Kopiowania

---

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 11.1 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 11.1 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie
inne funkcje	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie dwustronne, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF), kopiowanie z usuwaniem ramki (tylko szyba skanera), kopiowanie dokumentów tożsamości

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 265 g/m <sup>2</sup> (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 89 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy papier fotograficzny magnetyczny (MG-101) naprasowanki (LF-101) papier do druku w wysokiej rozdzielczości (RP-101) papier fotograficzny samoprzylepny papier fotograficzny magnetyczny dwustronny (MP-101D) koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 B5 Letter Legal 100 x 150 mm 130 x 180 mm 180 x 250 mm 200 x 250 mm 127 x 127 mm

	<b>koperty (DL, COM10)</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego</b>	<b>35 arkuszy</b>

## Komunikacja

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	<b>tak</b> (wymaga sprawnej sieci bezprzewodowej z obsługą 802.11b/g lub n, działającej w paśmie 2,4 GHz)
<b>NFC</b>	<b>nie</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB</b> (Hi-Speed, port: B) <b>Ethernet</b> (10/100 Mb/s) <b>Wireless</b> (IEEE802.11 b/g/n - wymaga sprawnej sieci bezprzewodowej z obsługą 802.11b/g lub n, działającej w paśmie 2,4 GHz) <b>Wi-Fi Direct</b> (Wymaga urządzenia inteligentnego z zainstalowaną aplikacją Canon PRINT Inkjet/SELPHY i podłączonego do żądanej aktywnej sieci bezprzewodowej w celu przeprowadzenia konfiguracji bezkablowej)
<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (PIXMA Cloud Link)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android))

## Wymiary i Waga

<b>szerokość opakowania</b>	<b>475 mm</b>
<b>głębokość opakowania</b>	<b>555 mm</b>
<b>wysokość opakowania</b>	<b>345 mm</b>
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>9.5 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>11.6 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>399 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>417 mm</b> (maks. 719 mm - wysunięta taca)
<b>wysokość produktu</b>	<b>251 mm</b> (maks. 304 mm - wysunięta taca)

## Warunki Środowiskowe

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10 %</b> max <b>90 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5 °C</b> max <b>35 °C</b>

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>20 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

<b>Windows</b>	<b>Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1</b>
<b>Mac OS</b>	<b>od macOS 10.14.6 do macOS 10.15, macOS 11, macOS 12&gt;</b>
<b>inne</b>	<b>Chrome OS, iOS, iPadOS, Android</b>

## Zawartość Opakowania

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne MAXIFY GX4040, 4 butelki z atramentem o wysokiej wydajności (1 czarna i po 1 C/M/Y), Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty, Instalacyjna płyta CD-ROM (płyta CD tylko dla systemu Windows)</b>
<b>software</b>	<b>Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)</b>

## Inne

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>Ekran dotykowy, 2,7" / 6,7 cm, kolorowy</b>
------------------------	--

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Canon 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie [www.canon.pl/officewarrantypromotion](http://www.canon.pl/officewarrantypromotion)) - w serwisie