



Oki - MC352dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|---|---------------------|-----------|
| Oki - toner 44469803 (black) | tonery | 354.98 zł |
| Oki - fuser (44472603) | fusery | 387.59 zł |
| Oki - zespół przenoszący (44472202) | jednostki transferu | 387.79 zł |
| Oki - toner 44469704 (yellow) | tonery | 478.83 zł |
| Oki - toner 44469705 (magenta) | tonery | 478.83 zł |
| Oki - toner 44469706 (cyan) | tonery | 478.83 zł |
| Oki - bęben 44968301 (cyan, magenta, yellow, black) | bębny | 681.95 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|--------|-----------|
| Printé - toner zamiennik 44469704 (yellow) PRI | tonery | 49.94 zł |
| Printé - toner zamiennik 44469705 (magenta) PRI | tonery | 49.94 zł |
| Printé - toner zamiennik 44469706 (cyan) PRI | tonery | 49.94 zł |
| Printé - toner zamiennik 44469803 (black) PRI | tonery | 49.94 zł |
| Lambda - toner zamiennik 44469705 (magenta) LAM | tonery | 51.18 zł |
| Lambda - toner zamiennik 44469706 (cyan) LAM | tonery | 51.18 zł |
| Lambda - toner zamiennik 44469704 (yellow) LAM | tonery | 53.71 zł |
| Lambda - toner zamiennik 44469803 (black) LAM | tonery | 71.07 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44469803 (black) BP | tonery | 212.10 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44469704 (yellow) BP | tonery | 232.57 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44469705 (magenta) BP | tonery | 232.57 zł |
| Black Point - toner zamiennik 44469706 (cyan) BP | tonery | 232.57 zł |

AKCESORIA

| | | |
|--|-----------|-------------|
| Oki - pamięć RAM 256MB (01182907) | akcesoria | 841.32 zł |
| Oki - pamięć RAM 512MB (01182908) | akcesoria | 1 452.38 zł |
| Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44472102) | akcesoria | 1 124.63 zł |
| Oki - szafka pod drukarkę (01314101) | akcesoria | 820.66 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| miejsce użytkowania | dom/małe biuro |
| przeznaczenie do druku | mono/kolor - tekst i grafika |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 10.14 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.43 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 81.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 8.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | laserowa kolor |
| format | A4 |
| drukowanie poufne | nie |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| standardowa pamięć | 256 MB |
| maksymalna pamięć | 768 MB |
| miesięczne obciążenie | do 45000 stron |
| szybkość procesora | 533 MHz |
| poziom hałasu | max 54 dB |

Parametry Druku

| | |
|---------------------------------------|---|
| rozdzielczość druku mono | do 1200x600 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x600 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 24 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 22 stron A4/min |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 8.5 sekund |
| czas nagrzewania | do 9 sekund |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
| marginesy | górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-----|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | nie |
|---------------------------------------|-----|

Parametry Skanera

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustronne | tak |
| skanowanie do e-maila | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x1200 dpi |
| kodowanie koloru | 48 bit |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, M-TIFF, JPEG, XPS |
| skanowanie do chmury | nie |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |
| kopiowanie w kolorze | tak |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 24 kopii/min |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 22 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 4 kopii/arkusz |
| maksymalna liczba kopii | 99 |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| maksymalna gramatura nośników | do 220 g/m ² |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| podajnik na pojedyncze arkusze | nie |
| opcjonalny podajnik papieru | tak |
| pojemność podajnika głównego | do 530 arkuszy |
| pojemność podajnika automatycznego (ADF) | do 50 arkuszy |
| maksymalna pojemność podajników | do 880 arkuszy |
| pojemność odbiornika papieru | do 150 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |
| obsługiwane formaty nośników | A4 A5 B5 A6 koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch) 15 x 20 cm |

Języki i Emulacje

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| standardowe języki drukarki | PCL 5c PCL 6 (XL3.0) |
|-----------------------------|-------------------------|

emulacja **PostScript 3**
SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
| wireless - druk przez WiFi | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Ethernet 10/100 |
| drukowanie z chmury | nie |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak (AirPrint) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-----------|
| waga produktu (netto) | ok. 29 kg |
| szerokość produktu | 427 mm |
| głębokość produktu | 509 mm |
| wysokość produktu | 444 mm |

Warunki Środowiskowe

| | |
|---|------------------------|
| dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | min 20 % max 80 % |
| zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | min 17 °C max 27 °C |

Zasilanie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC (napięcie nieokreślone) |
| zużycie energii | średnio 500 W |
| Energy Star | nie |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|--|
| Windows | Windows XP (32-bit & 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit & 64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Vista (32-bit & 64-bit), Windows 7 (32-bit & 64-bit) |
| Mac OS | Mac OS X 10.3.9 to 10.7 |

Inne

| | |
|-------------------------|-----|
| IPP | nie |
| zapisywanie prac na HDD | nie |
| znak wodny | nie |

Gwarancja

| | |
|---------------------------|---|
| rozszerzona gwarancja OKI | 24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie www.okiwarranty.com/3year) - u klienta |
|---------------------------|---|