



## Oki - MC561DN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Oki - toner 44469803 (black)	tonery	354.98 zł
Oki - fuser (44472603)	fusery	387.59 zł
Oki - zespół przenoszący (44472202)	jednostki transferu	387.79 zł
Oki - toner 44469804 (black)	tonery	435.86 zł
Oki - toner 44469704 (yellow)	tonery	478.83 zł
Oki - toner 44469705 (magenta)	tonery	478.83 zł
Oki - toner 44469706 (cyan)	tonery	478.83 zł
Oki - bęben 44494202 (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	816.86 zł
Oki - toner 44469722 (yellow)	tonery	939.88 zł
Oki - toner 44469723 (magenta)	tonery	939.88 zł
Oki - toner 44469724 (cyan)	tonery	939.88 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik 44469704 (yellow) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469705 (magenta) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469706 (cyan) PRI	tonery	49.94 zł
Printé - toner zamiennik 44469803 (black) PRI	tonery	49.94 zł
Lambda - toner zamiennik 44469705 (magenta) LAM	tonery	51.18 zł
Lambda - toner zamiennik 44469706 (cyan) LAM	tonery	51.18 zł
Lambda - toner zamiennik 44469704 (yellow) LAM	tonery	53.71 zł
Printé - toner zamiennik 44469722 (yellow) PRI	tonery	68.88 zł
Printé - toner zamiennik 44469723 (magenta) PRI	tonery	68.88 zł
Printé - toner zamiennik 44469724 (cyan) PRI	tonery	68.88 zł
Lambda - toner zamiennik 44469803 (black) LAM	tonery	71.07 zł
Printé - toner zamiennik 44973508/44469804 (black) PRI	tonery	75.77 zł
Ecojet - toner zamiennik 44469722 (yellow) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik 44469723 (magenta) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik 44469724 (cyan) ECO	tonery	94.71 zł
Ecojet - toner zamiennik 44973508-44469804 (black) ECO	tonery	94.71 zł
Lambda - toner zamiennik 44469722 (yellow) LAM	tonery	100.77 zł
Lambda - toner zamiennik 44469723 (magenta) LAM	tonery	100.77 zł
Lambda - toner zamiennik 44469724 (cyan) LAM	tonery	100.77 zł
Lambda - toner zamiennik 44469804 (black) LAM	tonery	121.75 zł
Black Point - toner zamiennik 44469803 (black) BP	tonery	212.10 zł
Black Point - toner zamiennik 44469704 (yellow) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44469705 (magenta) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44469706 (cyan) BP	tonery	232.57 zł
Black Point - toner zamiennik 44469804, 44973508 (black) BP	tonery	283.80 zł
Black Point - toner zamiennik 44469722 (yellow) BP	tonery	320.39 zł
Black Point - toner zamiennik 44469723 (magenta) BP	tonery	320.39 zł
Black Point - toner zamiennik 44469724 (cyan) BP	tonery	320.39 zł

### AKCESORIA

Oki - pamięć RAM 256MB (01182907)	akcesoria	841.32 zł
Oki - pamięć RAM 512MB (01182908)	akcesoria	1 452.38 zł
Oki - podajnik papieru na 530 arkuszy (44472102)	akcesoria	1 124.63 zł
Oki - szafka pod drukarkę (01314101)	akcesoria	820.66 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) 8.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)

<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	65.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	5.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	LED
<b>format</b>	A4
<b>drukowanie poufne</b>	tak
<b>wydajność tonera startowego (mono)</b>	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera startowego (kolor)</b>	do 2000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (mono)</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tonera standardowego (kolor)</b>	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>funkcja oszczędzania tonera</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	256 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	768 MB
<b>miesięczne obciążenie</b>	do 60000 stron
<b>szybkość procesora</b>	533 MHz
<b>poziom hałasu</b>	max 55.5 dB

## Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	do 1200x600 dpi
<b>rozdzielczość druku kolorowego</b>	do 1200x600 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 30 stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do 26 stron A4/min
<b>czas do wydruku pierwszej strony mono</b>	do 7.5 sekund (mono)
<b>czas nagrzewania</b>	do 60 sekund (od włączenia zasilania)
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	tak
<b>marginesy</b>	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

## Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	tak
<b>modem</b>	33.6 kbps
<b>prędkość faksowania</b>	ok. 3 s/stronę A4
<b>pamięć faksu</b>	do 200 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	nie
<b>faksowanie do e-maila</b>	nie
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	nie
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	nie
<b>wysyłanie grupowe</b>	tak
<b>szybkie wybieranie</b>	do 100 lokacji
<b>podwójny dostęp</b>	nie
<b>ECM (Error Correction Mode)</b>	nie
<b>przekazywanie faksu</b>	nie
<b>zdalny dostęp</b>	nie
<b>PC-FAX</b>	nie
<b>typ linii telefonicznej</b>	analogowa

## Parametry Skanera

<b>skanowanie w kolorze</b>	tak
<b>skanowanie dwustronne</b>	tak
<b>skanowanie do e-maila</b>	tak
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 1200x1200 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	48 bit
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
<b>inne cechy</b>	skanowanie do: FTP, HTTP, pamięci USB, E-mail, TWAIN, CIFS

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 930 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, B5, A6, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Photo Size (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm) format niestandardowy (długość do 1320 mm w tym banery)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 PCL 5c SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
emulacja	Postscript 3
czcionki i znaki	Czcionki drukarki Skalowane: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript; czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode kod kreskowy 12 typów jednego wymiaru w 28 wersjach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN- 8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, USPS Zip Barcode; 1 typ w dwóch wymiarach: PDF417

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 31 kg
szerokość produktu	444 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	509 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 17 °C max 27 °C

## Zasilanie

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (220-240V)</b> Jednofazowe 220 do 240 VAC, częstotliwość 50-60 Hz +/-2%
<b>zużycie energii</b>	średnio 1170 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP Professional (32-bit i 64-bit), Windows Server 2003 (32-bit i 64-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit)
<b>Mac OS</b>	Mac OS X 10.3.9 do 10.6.4

## Inne

---

<b>panel sterowania</b>	panel pojedynczy uproszczony panel graficzny podświetlony na niebiesko: 84,1mm (szer.) x 33,6mm (wys.); Rozdzielczość: 320 x 120 punktów klawiatura 12 klawiszy alfanumerycznych, 4 główne przyciski funkcyjne (kopiowanie, skanowanie, drukowanie, faksowanie), klawisze uruchom kolor i mono, status, konfiguracja, makro zadań, pomoc, szybkie uruchamianie i zmiana rejestru, klawiatura 6 głównych przycisków nawigacyjnych (cofnij, do góry, w dół, w lewo/prawo, OK), anulowanie, zatrzymywanie, tryb oszczędności energii, resetowanie/ wylogowanie, pełna klawiatura Qwerty
<b>IPP</b>	nie
<b>zapisywanie prac na HDD</b>	nie
<b>znak wodny</b>	nie

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja OKI</b>	24 miesiące (lub 3 lata gwarancji po darmowej rejestracji na stronie <a href="http://www.okiwarranty.com/3year">www.okiwarranty.com/3year</a> ) - w serwisie
----------------------------------	--