



## Canon - MAXIFY GX2040 (6171C007)

### MegaTank

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

**1 099.00 zł**

#### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 6285C001 (cyan) GI-45C	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6286C001 (magenta) GI-45M	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6287C001 (yellow) GI-45Y	tusze	0.00 zł
Canon - tusz 6288C001 (black) GI-45BK	tusze	0.00 zł

#### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 3000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, Letter – papier zwykły, tylko kaseta)
miesięczne obciążenie	do 27000 stron
poziom hałasu	max 46.5 dB

#### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 9 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 11 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

#### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 250 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

#### Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (dostępne z aplikacją PIXMA Cloud Link)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
szybkość skanowania monochromatycznego	min 1.5 ms/wiersz (300 dpi)

<b>szybkość skanowania w kolorze</b>	min 3.5 ms/wiersz (300 dpi)
<b>kodowanie koloru</b>	16 bit
<b>skala szarości</b>	256 poziomy
<b>skanowanie do plików w formacie</b>	PDF JPEG TIFF
<b>skanowanie do chmury</b>	nie

## Parametry Kopiowania

---

<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 9.1 kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 9.1 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	99
<b>automatyczne kopiowanie dwustronne</b>	nie
<b>inne funkcje</b>	Kopiowanie dokumentów, kopiowanie 2 na 1 i 4 na 1, kopiowanie z sortowaniem (tylko podajnik ADF), kopiowanie z usuwaniem ramki (tylko szyba skanera), kopiowanie dokumentów tożsamości

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do 105 g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do 265 g/m <sup>2</sup> (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 250 arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	tak
<b>możliwość drukowania kopert</b>	tak
<b>pojemność podajnika (koperty)</b>	do 10 sztuk
<b>podajnik CD/DVD</b>	nie
<b>pojemność podajnika CD/DVD</b>	0 szt
<b>niestandardowe wymiary nośników (szerokość)</b>	min 89 mm max 216 mm
<b>niestandardowe wymiary nośników (długość)</b>	min 127 mm max 355.6 mm
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	papier zwykły papier fotograficzny papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny matowy naprasowanki (LF-101) koperty
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	A4 A5 A6 B5 B-Oficio M-Oficio Letter Legal Foolscap Executive 4 x 6 cali 5 x 7 cali 7 x 10 cali 8 x 10 cali koperty (nr 10, DL, C5, Monarch)
<b>pojemność podajnika automatycznego</b>	35 arkuszy

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	tak
<b>wireless - druk przez WiFi</b>	tak
<b>NFC</b>	nie
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	USB (Hi-Speed, port: B) Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 b/g/n/a/ac) Wi-Fi Direct

<b>drukowanie z chmury</b>	<b>tak</b> (PIXMA Cloud Link)
<b>drukowanie z urządzeń mobilnych</b>	<b>tak</b> (Oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android), PosterArtist Web Easy Layout Editor)

## Wymiary i Waga

---

<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>8.1 kg</b>
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>13 kg</b>
<b>szerokość produktu</b>	<b>374 mm</b>
<b>głębokość produktu</b>	<b>380 mm</b> (maks. 510 mm - wysunięta taca)
<b>wysokość produktu</b>	<b>225 mm</b> (maks. 260 mm - wysunięta taca)

## Warunki Środowiskowe

---

<b>dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji</b>	min <b>10 %</b> max <b>90 %</b>
<b>zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji</b>	min <b>5 °C</b> max <b>35 °C</b>

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
<b>zużycie energii</b>	max <b>22 W</b>
<b>Energy Star</b>	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1</b>
<b>Mac OS</b>	<b>od macOS 10.15.7 do macOS 11, macOS 12, macOS 13&gt;</b>
<b>inne</b>	<b>iOS, iPadOS, Android, Chrome</b>

## Zawartość Opakowania

---

<b>hardware</b>	<b>Urządzenie wielofunkcyjne Canon MAXIFY GX2040, 4 butelki z atramentem o wysokiej wydajności (1 czarna i po 1 C/M/Y), Przewód zasilający, Instrukcje obsługi i inne dokumenty, Płyta CD-ROM do konfiguracji (płyta CD tylko dla systemu Windows)</b>
<b>software</b>	<b>Sterownik drukarki (do pobrania), IJ Printer Assistant Tool (do pobrania), Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania)</b>

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>Ekran LCD (dotykowy, kolorowy) o przekątnej 2,7" /6,7 cm</b>
------------------------	-----------------------------------------------------------------

## Gwarancja

---

<b>service</b>	<b>12 miesięcy - w serwisie</b>
----------------	---------------------------------