



Canon - MAXIFY GX5540 (6179C007)

MegaTank

Drukarki - atramentowe
zapowiedź

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz 4429C001 (yellow) GI-46Y	tusze	104.77 zł
Canon - tusz 4427C001 (cyan) GI-46C	tusze	109.54 zł
Canon - tusz 4428C001 (magenta) GI-46M	tusze	109.54 zł
Canon - tusz 4411C001 (black) GI-46BK	tusze	150.02 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	jednofunkcyjne - tylko funkcja druku
technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	2.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.5 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	4.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.81 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 14000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
automatyczny druk dwustronny	tak (A4, Letter – papier zwykły)
miesięczne obciążenie	do 45000 stron
poziom hałasu	max 48.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	600x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 15.5 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 7 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 8 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 265 g/m ² (błyszczący papier fotograficzny Plus II PP-201)
pojemność podajnika głównego	do 2x 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 64 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 1200 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny

	<p>papier fotograficzny błyszczący papier fotograficzny matowy papier do druku w wysokiej rozdzielczości papier fotograficzny półbłyszczący papier fotograficzny magnetyczny naprasowanki (do jasnych tkanin, LF-101) papier dwustronny matowy papier fotograficzny do wielokrotnego przyklejania kartki okolicznościowe kartki tekturowe koperty</p>
obsługiwane formaty nośników	<p>A4 A5 A6 B5 B6 B6H Letter Legal Foolscap B-Oficio M-Oficio Executive 100 x 150 mm 130 x 180 mm 180 x 250 mm 200 x 250 mm 127 x 127 mm koperty (DL, COM10, C5 i Monarch)</p>

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<p>USB (Hi-Speed, port B) Ethernet (10/100 Mb/s) Wireless (IEEE802.11 n/g/b/a/ac) Wi-Fi Direct</p>
drukowanie z chmury	tak (PIXMA Cloud Link)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (oprogramowanie Easy-PhotoPrint Editor, Canon Inkjet Smart Connect (Windows 10 w wersji 1803 lub nowszej), Easy-Layout Editor, Wtyczka Canon Print Service (Android), Apple AirPrint, Mopria (Android))

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 10.4 kg
waga w opakowaniu	ok. 11.6 kg
szerokość produktu	399 mm
głębokość produktu	410 mm (639 mm - z wysuniętą tacą)
wysokość produktu	298 mm (392 mm - z wysuniętą tacą)

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V)
zużycie energii	max 22 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 (Działanie można zagwarantować tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 7 lub nowszym)
---------	---

Mac OS macOS 10.15.7, macOS 13, macOS 12, macOS 11
inne Chrome OS, iOS, iPadOS, Android

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka atramentowa Canon MAXIFY GX5540, 4 butelki z atramentem o wysokiej wydajności (1 czarny i 1 C/M/Y), Przewód zasilający, Płyta CD-ROM do konfiguracji (płyta CD tylko dla systemu Windows), Instrukcja obsługi i inne dokumenty

software Sterownik drukarki, Narzędzie IJ Printer Assistant, Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania), Asystent połączeń Wi-Fi (do pobrania), Quick Utility Toolbox (do pobrania)

Inne

wyświetlacz LCD Ekran LCD o przekątnej 2,7" / 6,7 cm (dotykowy, kolorowy)

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie