



## Brother - MFC-295CN

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-980C (cyan)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980M (magenta)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980Y (yellow)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980BK (black)	tusze	75.84 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik LC-1100C (cyan) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100M (magenta) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100Y (yellow) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100BK (black) LAM	tusze	12.64 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	25.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	77.96 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	5.85 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 300 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 260 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	MemoryStick MemoryStick Pro Secure Digital Secure Digital High Capacity xD Picture Card Conventional Card xD-Picture Card™ Type M/M+/Type H
bezpośrednie wydruki z USB	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 49 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	14.4 kbps

<b>prędkość faksowania</b>	ok. 9 s/stronę A4
<b>strony przechowywane w pamięci</b>	do 170 stron A4
<b>faksowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>automatyczne powtarzanie numeru</b>	<b>nie</b>
<b>wysyłanie faksów z opóźnieniem</b>	<b>nie</b>
<b>typ linii telefonicznej</b>	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

---

<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do 1200x2400 dpi
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do 19200x19200 dpi
<b>kodowanie koloru</b>	36 bit
<b>skala szarości</b>	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

---

<b>rozdzielczość kopiowania</b>	1200x1200 dpi
<b>szybkość kopiowania monochromatycznego</b>	do 22 kopii/min
<b>szybkość kopiowania w kolorze</b>	do 20 kopii/min
<b>zakres skalowania</b>	min 25 % max 400 %
<b>maksymalna liczba kopii</b>	99

## Obsługa Nośników

---

<b>gramatura papieru standardowego</b>	do 90 g/m <sup>2</sup>
<b>gramatura papieru fotograficznego</b>	do 220 g/m <sup>2</sup>
<b>pojemność podajnika głównego</b>	do 100 arkuszy
<b>automatyczny podajnik dokumentów (ADF)</b>	<b>tak</b>
<b>pojemność odbiornika papieru</b>	50 arkuszy
<b>możliwość drukowania kopert</b>	<b>tak</b>
<b>podajnik CD/DVD</b>	<b>nie</b>
<b>obsługiwane rodzaje nośników</b>	<b>papier zwykły, papier fotograficzny, folie</b>
<b>obsługiwane formaty nośników</b>	<b>A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, JISB5, Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm, Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm, Index card 127 x 203mm, C5 Envelopes, COM 10, DL, JE4 Envelope</b>
<b>pojemność podajnika automatycznego</b>	15 arkuszy

## Komunikacja

---

<b>ethernet - druk w sieci LAN</b>	<b>tak</b>
<b>standardowe rozwiązania komunikacyjne</b>	<b>USB 2.0 PictBridge Ethernet 10/100 Base-TX</b>

## Wymiary i Waga

---

<b>wymiary opakowania</b>	szerokość 465 mm głębokość 255 mm wysokość 460 mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. 7.9 kg

<b>waga w opakowaniu</b>	ok. 11 kg
<b>szerokość produktu</b>	390 mm
<b>głębokość produktu</b>	375 mm
<b>wysokość produktu</b>	180 mm

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	sieciowe AC
<b>zużycie energii</b>	max 26 W
<b>Energy Star</b>	tak

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	Windows Vista, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional
<b>Mac OS</b>	Mac OS X 10.2.4 lub nowszy
<b>UNIX</b>	Linux

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	1 linia x 16 znaków
------------------------	---------------------

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja Brother</b>	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
--------------------------------------	--