



Brother - MFC-490CW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Brother - tusz LC-1100C (cyan) | tusze | 50.71 zł |
| Brother - tusz LC-1100M (magenta) | tusze | 50.71 zł |
| Brother - tusz LC-1100Y (yellow) | tusze | 50.71 zł |
| Brother - tusz LC-1100BK (black) | tusze | 87.96 zł |
| Brother - tusz LC-1100RBWBP (cyan, magenta, yellow) | tusze | 146.49 zł |
| Brother - tusz LC-1100BK (2x black) | tusze | 184.46 zł |
| Brother - tusz LC-1100VALBP (cyan, magenta, yellow, black) | tusze | 196.80 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|---|-------|----------|
| Ecojet - tusz zamiennik LC-1100C XL LC-980C XL (cyan) ECO | tusze | 11.07 zł |
| Ecojet - tusz zamiennik LC-1100M XL LC-980M XL (magenta) ECO | tusze | 11.07 zł |
| Ecojet - tusz zamiennik LC-1100Y XL LC-980Y XL (yellow) ECO | tusze | 11.07 zł |
| Lambda - tusz zamiennik LC-1100C (cyan) LAM | tusze | 12.05 zł |
| Lambda - tusz zamiennik LC-1100M (magenta) LAM | tusze | 12.05 zł |
| Lambda - tusz zamiennik LC-1100Y (yellow) LAM | tusze | 12.05 zł |
| Lambda - tusz zamiennik LC-1100BK (black) LAM | tusze | 12.64 zł |
| Ecojet - tusz zamiennik LC-1100BK XL LC-980BK XL (black) ECO | tusze | 12.68 zł |
| Black Point - tusz zamiennik LC-1100M / LC-980M / LC-985M (magenta) BP | tusze | 14.76 zł |
| Black Point - tusz zamiennik LC-1100Y / LC-980Y / LC-985Y (yellow) BP | tusze | 14.76 zł |
| Black Point - tusz zamiennik LC-1100BK / LC-980BK / LB-985BK (black) BP | tusze | 17.43 zł |
| Black Point - tusz zamiennik LC-1100C / LC-980C / LC985C (cyan) BP | tusze | 17.43 zł |
| Black Point - tusz zamiennik LC1100/LC980 (cyan, magenta, yellow, black) BP | tusze | 52.56 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|--|
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 19.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 1.03 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 56.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 4.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| ilość wkładów z atramentem | 4 |
| wydajność tuszu czarnego | do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 325 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wielkość kropli | 1.5 pl |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| obsługiwane rodzaje kart pamięci | Memory Stick 16MB - 128MB (Duo z adapterem) Memory Stick Pro 256MB - 8GB SD 16MB-2GB (MiniSD z adapterem) SDHC 4 - 8GB xD Picture Card 16 - 512MB xD Picture Card TypeM+ xD Picture Card TypeM/TypeH 256MB - 2GB |
| bezpośrednie wydruki z USB | tak |
| obsługa Bluetooth | nie |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| standardowa pamięć | 40 MB |
| maksymalna pamięć | 40 MB |

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono 6000x1200 dpi

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku w kolorze | 6000x1200 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 33 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 27 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Parametry Faksu

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| możliwość wysyłania/odbierania faksów | tak |
| modem | 33.6 kbps |
| prędkość faksowania | ok. 6 s/stronę A4 |
| strony przechowywane w pamięci | do 400 stron A4 |
| faksowanie w kolorze | tak |
| automatyczne powtarzanie numeru | nie |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | nie |
| typ linii telefonicznej | analogowa |

Parametry Skanera

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| technologia skanowania | CIS |
| skanowanie w kolorze | tak |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 1200x2400 dpi |
| rozszerzona rozdzielczość skanowania | do 19200x19200 dpi |
| kodowanie koloru | 36 bit |

Parametry Kopiowania

| | |
|--|-----------------------|
| rozdzielczość kopiowania | 1200x1200 dpi |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 22 kopii/min |
| zakres skalowania | min 25 % max 400 % |
| maksymalna liczba kopii | 99 |

Obsługa Nośników

| | |
|--|--|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| gramatura papieru fotograficznego | do 220 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 100 arkuszy |
| automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | tak |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, folie |
| obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, JISB5, Photo 10 x 15cm,, 89 x 127mm,, 127 x 178mm, Postcard 100 x 148mm,, 148 x 200mm, Index card 127 x 203mm, C5 Envelopes, COM 10, DL, JE4 Envelope |
| pojemność podajnika automatycznego | 15 arkuszy |

Komunikacja

| | |
|-----------------------------|-----|
| ethernet - druk w sieci LAN | tak |
|-----------------------------|-----|

standardowe rozwiązania komunikacyjne **USB 2.0
PictBridge
wireless**

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 8.2 kg
szerokość produktu 390 mm
głębokość produktu 375 mm
wysokość produktu 180 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC
zużycie energii max 27 W
Energy Star nie

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista x64,
Windows Vista x64
Mac OS Mac

Inne

wyświetlacz LCD 3.3 " kolorowy

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie