



## Brother - MFC-7320

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2110 (black)	tonery	250.56 zł
Brother - toner TN-2120 (black)	tonery	366.18 zł
Brother - bęben DR-2100 (black)	bębny	425.53 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-2120 (black) PRI	tonery	62.73 zł
Ecojet - toner zamiennik TN2120 (black) ECO	tonery	67.65 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2120 (black) LAM	tonery	87.17 zł
Printé - bęben zamiennik DR-2100 (black) PRI	bębny	90.41 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2100 (black) LAM	bębny	114.55 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2110 (black) BP	tonery	187.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2110 (black) BP OH! GREEN	tonery	210.33 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2120 (black) BP	tonery	228.82 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	16 MB
maksymalna pamięć	16 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 67 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 18 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 10 sekund
czas nagrzewania	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	14.4 kbps
prędkość faksowania	ok. 6 s/stronę A4
pamięć faksu	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów

kompresja	MH, MR, MMR
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 11 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 285 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier typu Bond, papier z recyklingu, koperty, etykiety, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe

## Języki i Emulacje

emulacja	GDI
----------	-----

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 550 mm
--------------------	------------------

	głębokość <b>510</b> mm
	wysokość <b>454</b> mm
<b>waga produktu (netto)</b>	ok. <b>9.9</b> kg
<b>waga w opakowaniu</b>	ok. <b>14.3</b> kg
<b>szerokość produktu</b>	<b>428</b> mm
<b>głębokość produktu</b>	<b>396</b> mm
<b>wysokość produktu</b>	<b>304</b> mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20</b> % max <b>80</b> %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10</b> °C max <b>32</b> °C

## Zasilanie

---

<b>rodzaj zasilania</b>	<b>sieciowe AC</b>
<b>zużycie energii</b>	średnio <b>460</b> W
<b>Energy Star</b>	<b>nie</b>

## Wymagania Systemowe

---

<b>Windows</b>	<b>Windows Vista, Windows XP Professional (32 &amp; 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows 2000 Professional</b>
<b>Mac OS</b>	<b>Mac OS X 10.2.4 lub nowszy</b>
<b>UNIX</b>	<b>Linux</b>

## Inne

---

<b>wyświetlacz LCD</b>	<b>2 linie x 16 znaków</b>
<b>IPP</b>	<b>nie</b>
<b>dysk twardy (HDD)</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	<b>tak</b>

## Gwarancja

---

<b>rozszerzona gwarancja Brother</b>	<b>24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a>) - w serwisie</b>
--------------------------------------	--