



## Brother - MFC-8860dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3130 (black)	tonery	377.86 zł
Brother - toner TN-3170 (black)	tonery	598.24 zł
Brother - bęben DR-3100 (black)	bębny	929.73 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-3170/ 3060/ 7600 (black) PRI	tonery	81.18 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-3100 (black) LAM	bębny	104.65 zł
Printé - bęben zamiennik DR-3100 (black) PRI	bębny	160.52 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	544 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 70 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	zewnątrzna 24 bit wewnętrzna 48 bit
skala szarości	256 poziomy

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 25 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do 161 g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 600 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwyczajny papier gruby koperty naklejki folie
obsługiwane formaty nośników	A4 LTR B5 A5 B6 A6 EXE

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 IBM Pro-Printer Epson FX-850 GDI
----------	--

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 LPT Centronics IEEE 1284 Ethernet

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	wysokość 746 mm szerokość 567 mm głębokość 575 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.7 kg
waga w opakowaniu	ok. 23.2 kg
szerokość produktu	450 mm
głębokość produktu	475 mm
wysokość produktu	531 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 1104 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98 (SE) / Me / NT4.0 WS / 2000 / XP
Mac OS	Mac OS 9.1-9.2 / OS X 10.2.4 lub wyższy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-8860DN kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

## Inne

---

wyświetlacz LCD	5 linii x 22 znaki
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) -
-------------------------------	--