



## Brother - MFC-8860dn

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3130 (black)	tonery	377.86 zł
Brother - toner TN-3170 (black)	tonery	598.24 zł
Brother - bęben DR-3100 (black)	bębny	929.73 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-3170/ 3060/ 7600 (black) PRI	tonery	81.18 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-3100 (black) LAM	bębny	104.65 zł
Printé - bęben zamiennik DR-3100 (black) PRI	bębny	160.52 zł

### Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 3500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 7000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	544 MB
miesięczne obciążenie	do 20000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 70 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
optyczna rozdzielczość skanowania	do <b>600x2400</b> dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do <b>19200x19200</b> dpi
kodowanie koloru	zewnątrzna <b>24</b> bit wewnętrzna <b>48</b> bit
skala szarości	<b>256</b> poziomy

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	<b>1200x600</b> dpi
szybkość kopiowania	do <b>28</b> kopii/min
zakres skalowania	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do <b>25</b> kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	<b>99</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

---

maksymalna gramatura nośników	do <b>161</b> g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	<b>3</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>tak</b>
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>nie</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>tak</b>
pojemność głównego podajnika papieru	do <b>250</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>600</b> arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do <b>150</b> arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwyczajny</b> <b>papier gruby</b> <b>koperty</b> <b>naklejki</b> <b>folie</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>LTR</b> <b>B5</b> <b>A5</b> <b>B6</b> <b>A6</b> <b>EXE</b>

## Języki i Emulacje

---

emulacja	<b>PCL 6</b> <b>BR-Script 3</b> <b>IBM Pro-Printer</b> <b>Epson FX-850</b> <b>GDI</b>
----------	---

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB 2.0</b> <b>LPT Centronics IEEE 1284</b> <b>Ethernet</b>

## Wymiary i Waga

---

wymiary opakowania	wysokość <b>746</b> mm szerokość <b>567</b> mm głębokość <b>575</b> mm
waga produktu (netto)	ok. <b>16.7</b> kg
waga w opakowaniu	ok. <b>23.2</b> kg
szerokość produktu	<b>450</b> mm
głębokość produktu	<b>475</b> mm
wysokość produktu	<b>531</b> mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 1104 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 98 (SE) / Me / NT4.0 WS / 2000 / XP
Mac OS	Mac OS 9.1-9.2 / OS X 10.2.4 lub wyższy

## Zawartość Opakowania

---

hardware	urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-8860DN kabel zasilający kaseta z tonerem startowym
software	CD ze sterownikami

## Inne

---

wyświetlacz LCD	5 linii x 22 znaki
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) -
-------------------------------	--