



Brother - MFC-9440CN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-130BK (black)	tonery	315.73 zł
Brother - toner TN-130C (cyan)	tonery	413.77 zł
Brother - toner TN-130M (magenta)	tonery	413.77 zł
Brother - toner TN-130Y (yellow)	tonery	413.77 zł
Brother - toner TN-135BK (black)	tonery	434.50 zł
Brother - toner TN-135C (cyan)	tonery	773.41 zł
Brother - toner TN-135M (magenta)	tonery	773.41 zł
Brother - toner TN-135Y (yellow)	tonery	773.41 zł
Brother - bęben DR-130CL (black, cyan, magenta, yellow)	bębny	808.42 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-135BK (black) LAM	tonery	74.38 zł
Lambda - toner zamiennik TN-135C (cyan) LAM	tonery	74.38 zł
Lambda - toner zamiennik TN-135M (magenta) LAM	tonery	74.38 zł
Ecojet - toner zamiennik TN135C (cyan) ECO	tonery	102.09 zł
Ecojet - toner zamiennik TN135M (magenta) ECO	tonery	102.09 zł
Ecojet - toner zamiennik TN135Y (yellow) ECO	tonery	102.09 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	66.71 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	7.51 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera standardowego (mono)	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	576 MB
miesięczne obciążenie	do 35000 stron
poziom hałasu	max 69 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 20 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 20 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 35 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 300 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 16 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do do 25 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69 mm max 116 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 216 mm max 406.4 mm
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, JIS B5, ISO B5, A5, ISO B6, A6, Executive, Legal, Folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 (PostScript 3) BR-Script 3
----------	-------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Ethernet

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 566 mm głębokość 614 mm wysokość 716 mm
waga produktu (netto)	ok. 33 kg
waga w opakowaniu	ok. 39.3 kg
szerokość produktu	432 mm
głębokość produktu	487 mm
wysokość produktu	482 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 495 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	tak
Energy Star	nie

Inne

wyświetlacz LCD	16-znakowy, 2-wierszowy podświetlany ekran LCD
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--