



Brother - MFC-9460CDN

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-320BK (black)	tonery	292.26 zł
Brother - toner TN-325BK (black)	tonery	334.71 zł
Brother - toner TN-320C (cyan)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320M (magenta)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320Y (yellow)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-325C (cyan)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325M (magenta)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325Y (yellow)	tonery	699.29 zł
Brother - bęben DR-320CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	734.90 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-325BK (black) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325C (cyan) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325M (magenta) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325Y (yellow) LAM	tonery	60.44 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325BK.TN-328BK (black) BP	tonery	298.43 zł
Black Point - toner zamiennik TN326BK.TN329BK (black) BP	tonery	354.28 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325C/TN-328C (cyan) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325M/TN-328M (magenta) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325Y/TN-328Y (yellow) BP	tonery	473.08 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	8.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	68.31 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	6.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 4000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 3500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	384 MB
miesięczne obciążenie	do 40000 stron
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałas	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono do 2400x600 dpi

rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 24 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 7 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 31 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górnym 5 mm dolnym 5 mm lewym 5 mm prawym 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 300 lokacji
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (folder sieciowy)
inne cechy	skanowanie do: e-mail, image, OCR, file

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 24 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 24 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 335 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier ekologiczny etykiety koperty papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 A5 (long edge) B6 (ISO) A6 Executive Legal folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL BR-Script 3 (PostScript 3)
-----------------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet 10/100 Base-TX

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 585 mm głębokość 676 mm wysokość 660 mm
waga produktu (netto)	ok. 27.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 31.7 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	503 mm
wysokość produktu	492 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 570 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7 (32 & 64 bit editions), Windows Vista (32 & 64 bit editions), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows 2000 Professional, Windows Server 2003 (Network only / 32 bit & 64 bit editions), Windows Server 2008 (Network only / 32 bit & 64 editions), Windows Server® 2008 R2 (Network only), Windows Terminal Services 2003 & 2008
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
UNIX	CUPS printing system (x86, x64 environment), Linux printer driver for LPD/LPRng printing system(x86, x64 environment)

Inne

wyświetlacz LCD	5 linii x 22 znaki
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -