



Brother - MFC-9970CDW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-320BK (black)	tonery	292.26 zł
Brother - toner TN-325BK (black)	tonery	334.71 zł
Brother - toner TN-320C (cyan)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320M (magenta)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-320Y (yellow)	tonery	395.92 zł
Brother - toner TN-328BK (black)	tonery	430.34 zł
Brother - zespół przenoszący (BU-300CL)	jednostki transferu	502.27 zł
Brother - toner TN-325C (cyan)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325M (magenta)	tonery	699.29 zł
Brother - toner TN-325Y (yellow)	tonery	699.29 zł
Brother - bęben DR-320CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	773.72 zł
Brother - toner TN-328C (cyan)	tonery	950.25 zł
Brother - toner TN-328M (magenta)	tonery	950.25 zł
Brother - toner TN-328Y (yellow)	tonery	950.25 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - toner zamiennik TN-325BK (black) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325C (cyan) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325M (magenta) LAM	tonery	60.44 zł
Lambda - toner zamiennik TN-325Y (yellow) LAM	tonery	60.44 zł
Printé - toner zamiennik TN-328BK (black) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik TN-328C (cyan) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik TN-328M (magenta) PRI	tonery	114.14 zł
Printé - toner zamiennik TN-328Y (yellow) PRI	tonery	114.14 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325BK.TN-328BK (black) BP	tonery	298.43 zł
Black Point - toner zamiennik TN326BK.TN329BK (black) BP	tonery	354.28 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325C/TN-328C (cyan) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325M/TN-328M (magenta) BP	tonery	473.08 zł
Black Point - toner zamiennik TN-325Y/TN-328Y (yellow) BP	tonery	473.08 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.69 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	6.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
typ procesora	StarSaphire SS1000
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 67 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 28 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 28 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 33 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
szybkie wybieranie	do 300 lokacji
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	tak
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (folderu sieciowy)
inne cechy	skanowanie do: e-mail, image, OCR, pliku

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 28 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 28 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 400 arkuszy

maksymalna pojemność podajników	do 900 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier ekologiczny papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (ISO/JIS) A5 A5 (long edge) B6 (ISO) A6 Executive Legal folio

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6
emulacja	BR-Script 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet wireless

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 663 mm głębokość 699 mm wysokość 694 mm
waga produktu (netto)	ok. 28.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 35 kg
szerokość produktu	490 mm
głębokość produktu	526 mm
wysokość produktu	530 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	średnio 615 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6x
UNIX	Linux (http://solutions.brother.com)

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Brother MFC-9970CDW, tonery startowe (2500 stron A4 w mono, 1500 stron A4 w kolorze), instrukcja instalacyjna,
software	sterowniki z podręcznikiem użytkownika na CD

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków (podświetlany)
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--