



Brother - MFC-J5910DW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-1240C (cyan)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1240M (magenta)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1240Y (yellow)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1280XL-C (cyan)	tusze	90.49 zł
Brother - tusz LC-1280XL-M (magenta)	tusze	90.49 zł
Brother - tusz LC-1280XL-Y (yellow)	tusze	90.49 zł
Brother - tusz LC-1240BK (black)	tusze	101.84 zł
Brother - tusz LC-1280XLBK (black)	tusze	146.28 zł
Brother - tusz LC-1240RBWBP (cyan, magenta, yellow)	tusze	212.05 zł
Brother - tusz LC-1280XLVALBP (cyan, magenta, yellow, black)	tusze	404.79 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240BK (black) ECO	tusze	12.84 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) LAM	tusze	14.43 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280C (cyan) ECO	tusze	14.90 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280M (magenta) ECO	tusze	14.90 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280Y (yellow) ECO	tusze	14.90 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240BK (black) LAM	tusze	14.98 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280BK XL (black) ECO	tusze	15.45 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280C (cyan) LAM	tusze	16.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280M (magenta) LAM	tusze	16.09 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280Y (yellow) LAM	tusze	16.09 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240B (black) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) BP	tusze	18.67 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280BK (black) LAM	tusze	19.04 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280C (cyan) BP	tusze	26.49 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280M (magenta) BP	tusze	26.49 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280Y (yellow) BP	tusze	26.49 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280BK (black) BP	tusze	31.21 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.1 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	28.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3 (skaner A4)
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak

obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick (16MB-128MB) wymagany adapter Memory Stick PRO (wymagany adapter), (256MB-32GB) SD (16MB-2GB) wymagany adapter SDHC (4-32GB) Secure Digital Extended Capacity (SCXC) (48GB-64GB) MMC (32MB-2GB) MMC plus (128MB-4GB) MMC mobile (64MB-1GB) wymagany adapter
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 15 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak (tylko A4)
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (tylko A4)
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi (tylko A4)
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 23 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy

możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier zwykły papier fotograficzny błyszczący folie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 LGR Letter Legal Executive A5 A6 10 x 15 cm 13 x 20 cm Index card 9 x 13 cm 13 x 18 cm koperty Envelope Commercial 10 koperty Envelope
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet (10/100 Base-TX network interface) wireless (802.11b/g Wireless)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 625 mm głębokość 565 mm wysokość 370 mm
waga produktu (netto)	ok. 13.6 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.7 kg
szerokość produktu	514 mm
głębokość produktu	461 mm
wysokość produktu	260 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 27 W
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OSX 10.2.4 lub nowszy

Inne

wyświetlacz LCD	2 " (kolorowy, dotykowy)
-----------------	--------------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--