



## Brother - MFC-J6910DW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-1240C (cyan)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1240M (magenta)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1240Y (yellow)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1280XL-C (cyan)	tusze	90.49 zł
Brother - tusz LC-1280XL-M (magenta)	tusze	90.49 zł
Brother - tusz LC-1280XL-Y (yellow)	tusze	90.49 zł
Brother - tusz LC-1240BK (black)	tusze	101.84 zł
Brother - tusz LC-1280XLBK (black)	tusze	148.03 zł
Brother - tusz LC-1240RBWBP (cyan, magenta, yellow)	tusze	212.05 zł
Brother - tusz LC-1280XLVALBP (cyan, magenta, yellow, black)	tusze	445.91 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240BK (black) ECO	tusze	12.84 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280M (magenta) LAM	tusze	14.62 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280C (cyan) ECO	tusze	14.90 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280M (magenta) ECO	tusze	14.90 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280Y (yellow) ECO	tusze	14.90 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240BK (black) LAM	tusze	14.98 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1280BK XL (black) ECO	tusze	15.45 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280C (cyan) LAM	tusze	15.67 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280Y (yellow) LAM	tusze	15.67 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1280BK (black) LAM	tusze	17.32 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240B (black) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) BP	tusze	18.67 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280C (cyan) BP	tusze	26.49 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280M (magenta) BP	tusze	26.49 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280Y (yellow) BP	tusze	26.49 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1280BK (black) BP	tusze	31.21 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.17 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.72 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	28.79 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	4.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2400 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wielkość kropli	1.5 pl

bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick Memory Stick PRO (wymagany adapter) SD SDHC MMC MMC plusB MMC
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	192 MB
poziom hałasu	max 50 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (Contact Image Sensor)
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	48 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 27 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 285 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy

możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny błyszczący folie
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 LGR Letter Legal Executive B4 (JIS) B5 JIS (182x257 mm) A5 A6 10 x 15 cm 13 x 20 cm Index card 9 x 13 cm 13 x 18 cm 10 x 15 cm 15 x 20 cm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Ethernet 10/100 Base-TX wireless 802.11b/g/n Wireless

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 597 mm głębokość 656 mm wysokość 440 mm
waga produktu (netto)	ok. 18.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 23.7 kg
szerokość produktu	540 mm
głębokość produktu	489 mm
wysokość produktu	331 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
Mac OS	Mac OS X 10.4, 10.5.x, 10.6x

## Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie Brother MFC-J6910DW, kartridge z tuszem (CMYK),  kabel zasilający, instrukcja instalacyjna, podręcznik użytkownika
software	sterowniki dla Windows, MAC, Reallusion® FaceFilter Studio Software

## Inne

wyświetlacz LCD 3.3" (kolorowy dotykowy)

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl)) - w serwisie