



## Brother - MFC-290C

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-980C (cyan)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980M (magenta)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980Y (yellow)	tusze	45.66 zł
Brother - tusz LC-980BK (black)	tusze	75.84 zł
Brother - tusz LC-980VALBP (cyan, magenta, yellow, black)	tusze	200.64 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik LC-1100C (cyan) LAM	tusze	10.95 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100M (magenta) LAM	tusze	10.95 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100Y (yellow) LAM	tusze	10.95 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100BK (black) LAM	tusze	11.49 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100M / LC-980M / LC-985M (magenta) BP	tusze	14.76 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100Y / LC-980Y / LC-985Y (yellow) BP	tusze	14.76 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100BK / LC-980BK / LB-985BK (black) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100C / LC-980C / LC985C (cyan) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC1100/LC980 (cyan, magenta, yellow, black) BP	tusze	52.56 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>25.28</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>1.03</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>74.6</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>4.61</b> gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>4</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>300</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>260</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>1.5</b> pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>tak</b>
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	<b>Memory Stick 16MB - 128MB (Stick Duo z adapterem)</b> <b>Memory Stick Pro 256MB - 8G</b> <b>SD 16MB - 2GB (MiniSD z adapterem)</b> <b>SDHC 4 - 8GB</b> <b>xD Picture Card 16 - 512MB</b> <b>xD Picture Card TypeM+</b> <b>xD Picture Card TypeM/TypeH 256MB - 2GB</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>standardowa pamięć</b>	<b>32</b> MB
<b>maksymalna pamięć</b>	<b>32</b> MB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>6000x1200</b> dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>6000x1200</b> dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>30</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>25</b> stron A4/min
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	14.4 kbps
prędkość faksowania	ok. 6 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 170 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	36 bit
inne cechy	skanowanie do: E-mail, USB, kart pamięci

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 20 kopii/min
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier fotograficzny, papier fotograficzny błyszczący, folie
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, JISB5, Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm, Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm, Index card 127 x 203mm, C5 Envelopes, COM 10, DL, JE4 Envelop
pojemność podajnika automatycznego	15 arkuszy

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 7.8 kg
-----------------------	------------

**szerokość produktu** 390 mm  
**głębokość produktu** 375 mm  
**wysokość produktu** 180 mm

## Zasilanie

---

**rodzaj zasilania** sieciowe AC  
**zużycie energii** max 24 W  
**Energy Star** nie

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows 2000,  
Windows XP,  
Windows Vista,  
Windows Vista x64  
**Mac OS** MAC

## Inne

---

**wyświetlacz LCD** 16 znaków x 1 wiersz

## Gwarancja

---

**rozszerzona gwarancja Brother** 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl)) - w serwisie