



Brother - MFC-7440N

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2110 (black)	tonery	250.56 zł
Brother - toner TN-2120 (black)	tonery	366.18 zł
Brother - bęben DR-2100 (black)	bębny	425.53 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN-2120 (black) PRI	tonery	62.73 zł
Ecojet - toner zamiennik TN2120 (black) ECO	tonery	67.65 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2120 (black) LAM	tonery	87.17 zł
Printé - bęben zamiennik DR-2100 (black) PRI	bębny	90.41 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-2100 (black) LAM	bębny	114.55 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2110 (black) BP	tonery	187.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2110 (black) BP OH! GREEN	tonery	210.33 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2120 (black) BP	tonery	228.82 zł

Parametry podstawowe

koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	14.08 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.41 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1500 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
typ procesora	RISC ARM946E
szybkość procesora	192 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 18 sekund
automatyczny druk dwustronny	nie
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	14.4 kbps
prędkość faksowania	ok. 9 s/stronę A4
faksowanie w kolorze	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH,

	MR, MMR
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 9600x9600 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 9 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	35 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność głównego podajnika papieru	do 250 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 250 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 69.8 mm max 220 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 406.4 mm
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, folie (60 - 105 g / m), koperty, etykiety
obsługiwane formaty nośników	A4, Letter, Legal, B5 (ISO), B5 (JIS), Executive, A5, A6, B6

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet 10/100BaseTX

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 11.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.4 kg
szerokość produktu	428 mm
głębokość produktu	304 mm
wysokość produktu	396 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	średnio 320 W
tryb zmniejszonego poboru mocy	nie
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000 Professional, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows Server 2003
Mac OS	Mac OS X 10.2.4 lub nowszy

Inne

wyświetlacz LCD	2 linie x 16 znaków
IPP	nie
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
-------------------------------	--