



## Brother - MFC-790CW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-1100C (cyan)	tusze	50.71 zł
Brother - tusz LC-1100M (magenta)	tusze	50.71 zł
Brother - tusz LC-1100Y (yellow)	tusze	50.71 zł
Brother - tusz LC-1100BK (black)	tusze	87.96 zł
Brother - tusz LC-1100RBWBP (cyan, magenta, yellow)	tusze	146.49 zł
Brother - tusz LC-1100BK (2x black)	tusze	184.46 zł
Brother - tusz LC-1100VALBP (cyan, magenta, yellow, black)	tusze	196.80 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik LC-1100C XL LC-980C XL (cyan) ECO	tusze	11.07 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1100M XL LC-980M XL (magenta) ECO	tusze	11.07 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1100Y XL LC-980Y XL (yellow) ECO	tusze	11.07 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100C (cyan) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100M (magenta) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100Y (yellow) LAM	tusze	12.05 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1100BK (black) LAM	tusze	12.64 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1100BK XL LC-980BK XL (black) ECO	tusze	12.68 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100M / LC-980M / LC-985M (magenta) BP	tusze	14.76 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100Y / LC-980Y / LC-985Y (yellow) BP	tusze	14.76 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100BK / LC-980BK / LB-985BK (black) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1100C / LC-980C / LC985C (cyan) BP	tusze	17.43 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	19.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	1.29 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	56.36 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	4.73 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	atramentowa
<b>format</b>	A4
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	4
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do 325 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	1.5 pl
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	tak
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	tak
<b>obsługiwane rodzaje kart pamięci</b>	Memory Stick 16MB-128MB (Duo z adapterem) Memory Stick Pro 256MB-8GB SD 16MB-2GB (MiniSD z adapterem) SDHC 4-8GB xD Picture Card 16-512MB xD Picture Card TypeM+ xD Picture Card TypeM/TypeH 256MB-2GB
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	tak
<b>obsługa Bluetooth</b>	nie
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	nie
<b>standardowa pamięć</b>	48 MB
<b>maksymalna pamięć</b>	48 MB

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	1200x6000 dpi
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	1200x6000 dpi
<b>szybkość drukowania mono</b>	do 33 stron A4/min

szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 6 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	36 bit

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 20 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	15
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący fotograficzny, folie, koperty
obsługiwane formaty nośników	A4, A5, A6, EXE, LTR, LGL, JISB5, Photo 10 x 15cm, 89 x 127mm, 127 x 178mm, Postcard 100 x 148mm, 148 x 200mm, Index card 127 x 203mm, C5 Envelopes, COM 10, DL, JE4 Envelope

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge

Ethernet 10/100 BaseTX  
wireless IEEE 802.11 b/g

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 8.2 kg
szerokość produktu	460 mm
głębokość produktu	375 mm
wysokość produktu	180 mm

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC
zużycie energii	max 28 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

---

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Vista x64
Mac OS	Mac

## Inne

---

wyświetlacz LCD	4.2 " kolorowy dotykowy
-----------------	-------------------------

## Gwarancja

---

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	--