



Brother - MFC-9140CDN (MFC9140CDNYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-241C (cyan)	tonery	303.97 zł
Brother - toner TN-241M (magenta)	tonery	303.97 zł
Brother - toner TN-241Y (yellow)	tonery	303.97 zł
Brother - toner TN-241BK (black)	tonery	303.99 zł
Brother - toner TN-245M (magenta)	tonery	438.24 zł
Brother - toner TN-245Y (yellow)	tonery	438.24 zł
Brother - toner TN-245C (cyan)	tonery	448.70 zł
Brother - bęben DR-241CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	506.67 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN245Y (yellow) PRI	tonery	80.59 zł
Printé - toner zamiennik TN241 (black) PRI	tonery	89.54 zł
Printé - toner zamiennik TN245C (cyan) PRI	tonery	89.54 zł
Printé - toner zamiennik TN245M (magenta) PRI	tonery	89.54 zł
Ecojet - toner zamiennik TN241BK (black) ECO	tonery	123.98 zł
Ecojet - toner zamiennik TN245C (cyan) ECO	tonery	125.71 zł
Ecojet - toner zamiennik TN245M (magenta) ECO	tonery	125.71 zł
Ecojet - toner zamiennik TN245Y (yellow) ECO	tonery	125.71 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241C (cyan) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241CL (black) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241M (magenta) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241Y (yellow) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - toner zamiennik TN-245M (magenta) LAM	tonery	137.92 zł
Lambda - toner zamiennik TN-245C (cyan) LAM	tonery	140.69 zł
Lambda - toner zamiennik TN-245Y (yellow) LAM	tonery	140.69 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241BK (black) LAM	tonery	146.30 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241C (cyan) LAM	tonery	146.30 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241M (magenta) LAM	tonery	153.61 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241Y (yellow) LAM	tonery	156.75 zł
Black Point - toner zamiennik TN241BK (black) BP	tonery	176.97 zł
Black Point - toner zamiennik TN241BK (black) BP OH! GREEN	tonery	245.39 zł
Black Point - toner zamiennik TN245C (cyan) BP	tonery	257.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN245M (magenta) BP	tonery	257.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN245Y (yellow) BP	tonery	257.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN245C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	291.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN245M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	291.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN245Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	291.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	72.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	192 MB
maksymalna pamięć	192 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
typ procesora	Cortex-A9
szybkość procesora	333 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 7 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 16 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skanowanie do chmury	tak (Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Dysk, Picasa, SkyDrive)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy

pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier makulaturowy papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier bond etykiety koperty papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (JIS) A5 A6 Executive Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL BR-Script 3 (PostScript 3)
----------	-----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Ethernet Base TX)
drukowanie z chmury	tak (Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Dysk, Picasa, SkyDrive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Cortado Cloud Print, iPrint & Scan, Wi-Fi Direct)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 602 mm głębokość: 534 mm wysokość: 565 mm
waga produktu (netto)	ok. 23.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.9 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	483 mm
wysokość produktu	410 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 375 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
---------	-------------------------------------------------

Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003. (Należy pamiętać, że Windows Server obsługuje tylko drukowanie w sieci)

Mac OS Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MFC-9140CDN, tonery startowe o pojemności do 1000 stron, Przewód zasilający, kabel faksu, podręcznik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, akcesoria, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja instalacji

Inne

panel sterowania	9,3 cm kolorowy ekran dotykowy
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -