



Brother - MFC-9340CDW (MFC9340CDWYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-241C (cyan)	tonery	303.97 zł
Brother - toner TN-241M (magenta)	tonery	303.97 zł
Brother - toner TN-241Y (yellow)	tonery	303.97 zł
Brother - toner TN-241BK (black)	tonery	303.99 zł
Brother - toner TN-245M (magenta)	tonery	438.24 zł
Brother - toner TN-245Y (yellow)	tonery	438.24 zł
Brother - toner TN-245C (cyan)	tonery	448.70 zł
Brother - zespół przenoszący (BU-220CL)	jednostki transferu	478.32 zł
Brother - bęben DR-241CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	506.67 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN245Y (yellow) PRI	tonery	80.59 zł
Printé - toner zamiennik TN241 (black) PRI	tonery	89.54 zł
Printé - toner zamiennik TN245C (cyan) PRI	tonery	89.54 zł
Printé - toner zamiennik TN245M (magenta) PRI	tonery	89.54 zł
Ecojet - toner zamiennik TN241BK (black) ECO	tonery	123.98 zł
Ecojet - toner zamiennik TN245C (cyan) ECO	tonery	125.71 zł
Ecojet - toner zamiennik TN245M (magenta) ECO	tonery	125.71 zł
Ecojet - toner zamiennik TN245Y (yellow) ECO	tonery	125.71 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241C (cyan) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241CL (black) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241M (magenta) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - bęben zamiennik DR-241Y (yellow) LAM	bębny	128.85 zł
Lambda - toner zamiennik TN-245M (magenta) LAM	tonery	137.92 zł
Lambda - toner zamiennik TN-245C (cyan) LAM	tonery	140.69 zł
Lambda - toner zamiennik TN-245Y (yellow) LAM	tonery	140.69 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241BK (black) LAM	tonery	146.30 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241C (cyan) LAM	tonery	146.30 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241M (magenta) LAM	tonery	153.61 zł
Lambda - toner zamiennik TN-241Y (yellow) LAM	tonery	156.75 zł
Black Point - toner zamiennik TN241BK (black) BP	tonery	176.97 zł
Black Point - toner zamiennik TN241BK (black) BP OH! GREEN	tonery	245.39 zł
Black Point - toner zamiennik TN245C (cyan) BP	tonery	257.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN245M (magenta) BP	tonery	257.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN245Y (yellow) BP	tonery	257.48 zł
Black Point - toner zamiennik TN245C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	291.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN245M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	291.51 zł
Black Point - toner zamiennik TN245Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	291.51 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12.16 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	72.4 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	15.38 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	LED
format	A4
drukowanie poufne	nie

wydajność tonera startowego (mono)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera startowego (kolor)	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 2200 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
typ procesora	Cortex-A9
szybkość procesora	333 MHz
poziom hałasu	max 53 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 600x2400 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 600x2400 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 7 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 16 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 16 sekund
czas nagrzewania	do 24 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak (3 razy na 5 minut)
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	tak
podwójny dostęp	tak
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	tak
zdalny dostęp	tak
PC-FAX	tak
faks internetowy	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi (od płaskiego)
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	tak (Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Dysk, Picasa, SkyDrive)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 22 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 22 kopii/min
zakres skalowania	min 25 %

	max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak (z ADF)

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 35 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 286 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 100 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 116 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier łączony etykiety koperty (cienkie, gruby) papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (JIS) A5 A6 Executive Legal Folio koperty

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3 (PostScript 3™ Language Emulation)
----------	---

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Dysk, Picasa, SkyDrive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Brother iPrint&Scan app, AirPrint, Wi-Fi Direct)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 602 mm głębokość: 534 mm wysokość: 565 mm
waga produktu (netto)	ok. 23.5 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.4 kg
szerokość produktu	410 mm
głębokość produktu	483 mm
wysokość produktu	410 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32.5 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	średnio 375 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003. Należy pamiętać, że Windows Server obsługuje tylko drukowanie w sieci.
Mac OS	Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
UNIX	Linux CUPS, LPD/LPRng

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MFC-9340CDW, tonery startowe o wydajności do 1000 stron, Przewód telefoniczny, Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, akcesoria, Karta gwarancyjna, skrócona instrukcja instalacji
----------	---

Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy 9,3 cm
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	nie
znak wodny	tak

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -
-------------------------------	--