



Brother - MFC-J625DW

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-1220C (cyan)	tusze	49.11 zł
Brother - tusz LC-1220M (magenta)	tusze	49.11 zł
Brother - tusz LC-1220Y (yellow)	tusze	49.11 zł
Brother - tusz LC-1240C (cyan)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1240M (magenta)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1240Y (yellow)	tusze	64.80 zł
Brother - tusz LC-1220BK (black)	tusze	82.82 zł
Brother - tusz LC-1240BK (black)	tusze	101.84 zł
Brother - tusz LC-1240RBWBP (cyan, magenta, yellow)	tusze	212.05 zł
Brother - tusz LC-1220VALBP (cyan, magenta, yellow, black)	tusze	213.29 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) ECO	tusze	12.47 zł
Ecojet - tusz zamiennik LC-1240BK (black) ECO	tusze	12.84 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) LAM	tusze	14.43 zł
Lambda - tusz zamiennik LC-1240BK (black) LAM	tusze	14.98 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240B (black) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240C (cyan) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240M (magenta) BP	tusze	17.43 zł
Black Point - tusz zamiennik LC-1240Y (yellow) BP	tusze	18.67 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/male biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	16.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.39 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	49.37 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	8.28 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Memory Stick (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO (wymagany adapter), (256 MB - 32 GB) MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter), 16 MB - 128 MB Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter) Memory Stick Micro (wymagany adapter) MMC (32 MB - 2 GB) MMC plus (128 MB - 4 GB) MMC mobile (64 MB - 1 GB, wymagany adapter) SD (16 MB - 2 GB) Mini SD (wymagany adapter) micro SD (wymagany adapter) SDHC (4 GB - 32 GB)

	Mini SDHC (wymagany adapter)
	micro SDHC (wymagany adapter)
	Pamięć flash USB
	Secure Digital Extended Capacity (SCXC) (48 GB - 64 GB)
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
poziom hałasu	max 62.7 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x6000 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x6000 dpi
szybkość drukowania mono	do 35 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 27 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak A4, Letter, Photo 10 × 15 cm, Photo 2L 13 × 18 cm)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	14.4 kbps
prędkość faksowania	ok. 9 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 400 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	36 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 35 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 27 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m²
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier powlekany

	papier fotograficzny błyszczący folie
obsługiwane formaty nośników	A4 Executive Letter A5 A6 koperty (commercial No.10, DL, C5, Monarch) 10 x 15 cm 13 x 18 cm
pojemność podajnika automatycznego	15 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 wireless IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure/Ad-hoc Mode)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9 kg
szerokość produktu	405 mm
głębokość produktu	374 mm
wysokość produktu	180 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V) AC 220 to 240V 50/60Hz
zużycie energii	max 19 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x

Inne

wyświetlacz LCD	1.9 " kolorowy
------------------------	-----------------------

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
--------------------------------------	--