



Brother - MFC-J6955DW (MFCJ6955DWRE1)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe

cena brutto

2 549.00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz LC-427Y (yellow)	tusze	118.50 zł
Brother - tusz LC-427M (magenta)	tusze	118.90 zł
Brother - tusz LC-427C (cyan)	tusze	123.96 zł
Brother - tusz LC-427BK (black)	tusze	171.57 zł
Brother - tusz LC-427XLC (cyan)	tusze	308.96 zł
Brother - tusz LC-427XLM (magenta)	tusze	308.96 zł
Brother - tusz LC-427XLY (yellow)	tusze	310.08 zł
Brother - tusz LC-427XLBK (black)	tusze	332.19 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	5.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.63 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	30.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	30.59 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	4800x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 4.4 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 4.6 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps (Super G3)
strony przechowywane w pamięci	do 150 stron A4
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	Dual CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi (ADF) do 1200x1200 dpi (z szyby skanera)
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
szybkość skanowania	do: 25 obr./minutę (format A4, do 13 obr./min - format A3)
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	tak (Brother Web Connect)
inne cechy	Skanowanie do: serwera E-mail, folderu sieciowego (tylko Windows), Microsoft Office, OCR, SFTP, SharePoint (tylko Windows), obrazu, pliku

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 25 kopii/min (format A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 16 kopii/min (format A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 120 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 260 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 2x 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	100 arkuszy (A4, lub 50 arkuszy A3)
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 10 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 105 mm max 297 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 431.8 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku atramentowego papier błyszczący papier makulaturowy papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A3 A4 Letter Executive Ledger Legal Folio A5 A6 100 x 150 mm 130 x 200 mm 90 x 130 mm 130 x 180 mm Com-10 Monarch C5 Mexico Legal India Legal

	koperty (DL)
pojemność podajnika automatycznego	50 arkuszy

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 6 BR-Script 3 PDF (1.7) XPS (1.0)
czcionki i znaki	Czcionki rezydentne (PCL): 73 czcionki skalowalne 12 czcionek bitmapowych Czcionki rezydentne (Postscript): 66 czcionek skalowalnych

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10BaseT/100Base-TX) Wireless (2.4GHz i 5GHz) Wi-Fi Direct NFC
drukowanie z chmury	tak (Brother Web Connect)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria)

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	681 mm
głębokość opakowania	561 mm
wysokość opakowania	493 mm
waga produktu (netto)	ok. 24 kg
waga w opakowaniu	ok. 27.5 kg
szerokość produktu	576 mm
głębokość produktu	477 mm
wysokość produktu	375 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 31 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows: 10, 8, 7 (wersja 32 i 64 bitowa); Windows Server 2019, 2016, 2012, 2012R2i 2008R2; Windows Server 2008 (wersja 32 i 64 bitowa), Windows 11
Mac OS	macOS: 10.14.6/10.15.x/11
UNIX	Linux: CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86_64)
inne	ChromeOS: natywne wsparcie dla drukowania

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J6955DW, Przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktu, Materiały eksploatacyjne, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Instrukcja szybkiej konfiguracji
-----------------	---

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8 cm
------------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie
www.brother.pl) - w serwisie