



## Brother - MFC-L2740DW

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-2310 (black)	tonery	200.29 zł
Brother - toner TN-2320 (black)	tonery	312.01 zł
Brother - bęben DR-2300 (black)	bębny	352.54 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Printé - toner zamiennik TN2320 (black) PRI	tonery	67.16 zł
Ecojet - toner zamiennik TN2320 (black) ECO	tonery	77.49 zł
Printé - bęben zamiennik DB-2300 (black) PRI	bębny	107.01 zł
Lambda - toner zamiennik TN-2320 (black) LAM	tonery	133.71 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2310 (black) BP	tonery	162.57 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2310 (black) BP OH! GREEN	tonery	182.66 zł
Black Point - toner zamiennik TN2320 (black) BP	tonery	209.17 zł
Black Point - toner zamiennik TN-2320 (black) BP OH! GREEN	tonery	241.70 zł
Black Point - bęben zamiennik DR-2300 (black) BP	bębny	252.24 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego	do 1200 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 2600 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 10000 stron
poziom hałasu	max 50 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi (600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi))
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	256 poziomów
kompresja	MH

	<b>MR</b>
	<b>MMR</b>
	<b>JBIG</b>
automatyczne powtarzanie numeru	<b>tak</b>
wysyłanie grupowe	<b>tak</b>
typ linii telefonicznej	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

technologia skanowania	<b>CIS (podwójny)</b>
skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
skanowanie dwustronne	<b>tak</b>
skanowanie do e-maila	<b>tak</b> (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do <b>600x2400</b> dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do <b>19200x19200</b> dpi
kodowanie koloru	<b>24</b> bit
skala szarości	<b>256</b> poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>PDF</b> <b>PDF</b> (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	<b>tak</b> (Box, DropBox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Drive, OneNote, Picasa i OneDrive)

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	<b>600x600</b> dpi
zakres skalowania	min <b>25</b> % max <b>400</b> %
maksymalna liczba kopii	<b>99</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do <b>163</b> g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	<b>3</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>tak</b>
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	<b>35</b> arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>tak</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>nie</b>
pojemność głównego podajnika papieru	do <b>250</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>286</b> arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do <b>100</b> arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>tak</b>
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>76</b> mm max <b>127</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>215.9</b> mm max <b>355.6</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier bond</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b> (cienkie, grube)
obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>Letter</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>Executive</b> <b>Legal</b> <b>Folio</b> <b>koperty</b>

## Języki i Emulacje

emulacja	<b>PCL 6</b> <b>BR-Script 3</b>
----------	------------------------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Ethernet (10Base-T/100Base-TX) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Box, DropBox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Drive, OneNote, Picasa i OneDrive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Apple AirPrint)

## Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 567 mm głębokość: 517 mm wysokość: 435 mm
waga produktu (netto)	ok. 11.8 kg
waga w opakowaniu	ok. 14.8 kg
szerokość produktu	409 mm
głębokość produktu	398.5 mm
wysokość produktu	316.5 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-120V)
zużycie energii	średnio 510 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8(32 i 64 bit), Windows 7 (32 i 64 bit), Windows Vista (32 i 64 bit), Windows XP Professional (32 i 64 bit), Windows XP Home Edition
Mac OS	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy
UNIX	Linux CUPS LPD/LPRng (x86/x64)

## Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MGC-L2740DW, toner startowy o wydajności do 1200 stron, Przewód zasilający, przewód telefoniczny, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, Karta gwarancyjna, Skrócona instrukcja instalacji
----------	---

## Inne

panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy
IPP	tak
dysk twardy (HDD)	nie
drukowanie znaków wodnych	nie

## Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie <a href="http://www.brother.pl">www.brother.pl</a> ) - w serwisie
-------------------------------	--