



# Brother - MFC-L6710DW (MFCL6710DWRE1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono

cena brutto

**2 989.00 zł**

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-3600 (black)	tonery	466.97 zł
Brother - toner TN-3600XL (black)	tonery	850.55 zł
Brother - toner TN-3600XXL (black)	tonery	1 075.64 zł
Brother - toner TN-3610 (black)	tonery	1 359.21 zł
Brother - bęben DR-3600 (black)	bębny	1 417.51 zł

## AKCESORIA

Brother - podajnik papieru na 250 arkuszy (LT-5505)	akcesoria	738.00 zł
Brother - podajnik papieru na 520 arkuszy (LT-6505)	akcesoria	999.00 zł
Brother - uchwyt czytnika kart (CH-1000)	akcesoria	85.07 zł

## Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	7.55 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	tak
wydajność tonera startowego	do 6000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego	do 18000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	tak
standardowa pamięć	512 MB
maksymalna pamięć	512 MB
pojemność dysku twardego	0 GB
miesięczne obciążenie	do 125000 stron
typ procesora	Dual Core
szybkość procesora	1200 MHz
poziom hałasu	max 54 dB

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 50 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 6.7 sekund
czas nagrzewania	do 5.5 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
obsługiwana skala szarości	256 poziomów

kompresja	<b>MH</b> <b>MR</b> <b>MMR</b> <b>JBIG</b>
automatyczne powtarzanie numeru	<b>tak</b>
wysyłanie grupowe	<b>tak</b>
typ linii telefonicznej	<b>analogowa</b>

## Parametry Skanera

technologia skanowania	<b>CIS (podwójny)</b>
skanowanie w kolorze	<b>tak</b>
skanowanie dwustronne	<b>tak</b>
skanowanie do e-maila	<b>tak</b> (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do <b>1200x1200</b> dpi (ADF, 600x600 - szyba)
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do <b>19200x19200</b> dpi
kodowanie koloru	<b>8 bit</b>
skala szarości	<b>256</b> poziomy
skanowanie do plików w formacie	<b>PDF</b> <b>PDF/A-1b</b> <b>PDF</b> (zabezpieczony, podpisany, przeszukiwalny) <b>JPEG</b> <b>TIFF</b> <b>XPS</b>
skanowanie do chmury	<b>tak</b> (Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote)
inne cechy	<b>Skanowanie do folderu sieciowego (SMB) - tylko Windows, FTP, SFTP, serwera e-mail, platformy SharePoint (lokalnie)</b>

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	<b>1200x600</b> dpi
szybkość kopiowania	do <b>50</b> kopii/min
zakres skalowania	min <b>25 %</b> max <b>400 %</b>
ilość kopii na arkuszu, N-up	do <b>4</b> kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	<b>999</b>
automatyczne kopiowanie dwustronne	<b>tak</b>

## Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do <b>230</b> g/m <sup>2</sup>
ilość podajników w standardzie	<b>3</b>
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	<b>tak</b>
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	<b>70</b> arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	<b>tak</b>
opcjonalny podajnik papieru	<b>tak</b>
pojemność głównego podajnika papieru	do <b>520</b> arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do <b>1730</b> arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do <b>150</b> arkuszy
możliwość drukowania kopert	<b>nie</b>
pojemność podajnika (koperty)	do <b>10</b> sztuk
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min <b>69.8</b> mm max <b>215.9</b> mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min <b>127</b> mm max <b>355.6</b> mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier firmowy</b> <b>papier kolorowy</b> <b>papier o niskiej gramaturze</b> <b>papier o wysokiej gramaturze</b> <b>papier makulaturowy</b> <b>papier bond</b> <b>etykiety</b> <b>koperty</b>

obsługiwane formaty nośników	<b>A4</b> <b>Letter</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>Executive</b> <b>Legal</b> <b>Mexico Legal</b> <b>India Legal</b> <b>Folio</b> <b>16K</b> <b>koperty</b>
------------------------------	--

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>PCL 6</b> <b>BR-Script3</b> <b>IBM Proprinter XL</b> <b>Epson FX-850</b> <b>PDF (1.7)</b> <b>XPS (1.0)</b>
czcionki i znaki	Czcionki rezydentne (PCL): <b>73 czcionki skalowalne</b> <b>12 czcionek bitmapowych</b> Czcionki rezydentne (Postscript): <b>66 czcionek skalowalnych</b> Wbudowane kody kreskowe (PCL): <b>16 kodów kreskowych</b>

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB</b> (2.0 Hi-Speed) <b>Ethernet</b> (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T) <b>Wireless</b> (2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury)) <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	<b>tak</b> (Web Connect - Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive OneNote)
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak</b> (Brother Mobile Connect, Apple AirPrint, Wtyczka Brother Print Service, Mopria)

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	<b>567 mm</b>
głębokość opakowania	<b>580 mm</b>
wysokość opakowania	<b>628 mm</b>
waga produktu (netto)	ok. <b>19.3 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>23.2 kg</b>
szerokość produktu	<b>495 mm</b>
głębokość produktu	<b>473 mm</b>
wysokość produktu	<b>518 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>10 °C</b> max <b>32.5 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (220-240V)</b>
zużycie energii	średnio <b>710 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11</b>
Mac OS	<b>macOS 14.x, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x</b> (Drukowanie przez macOS wymaga skorzystania z aplikacji)

AirPrint. Sterowniki Mac nie są dostarczane dla tego urządzenia.)

**UNIX CUPS, LPD/LPRng (i686 i x86\_64)**

## **Zawartość Opakowania**

---

**hardware** Urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-L6710DW, toner startowy o wydajności do 6000 stron, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna

## **Inne**

---

<b>panel sterowania</b>	<b>Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12.7 cm</b>
<b>IPP</b>	<b>tak</b>
<b>dysk twardy (HDD)</b>	<b>nie</b>
<b>drukowanie znaków wodnych</b>	<b>tak</b>

## **Gwarancja**

---

**rozszerzona gwarancja Brother** 24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie [www.brother.pl](http://www.brother.pl)) - w serwisie