



Brother - MFC-L8850CDW (MFCL8850CDWYJ1)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - toner TN-321BK (black)	tonery	292.30 zł
Brother - toner TN-326BK (black)	tonery	310.49 zł
Brother - toner TN-329BK (black)	tonery	409.28 zł
Brother - toner TN-321C (cyan)	tonery	416.77 zł
Brother - toner TN-321M (magenta)	tonery	416.77 zł
Brother - toner TN-321Y (yellow)	tonery	416.77 zł
Brother - zespół przenoszący (BU-320CL)	jednostki transferu	430.50 zł
Brother - toner TN-326C (cyan)	tonery	640.51 zł
Brother - toner TN-326M (magenta)	tonery	640.51 zł
Brother - toner TN-326Y (yellow)	tonery	640.51 zł
Brother - bęben DR-321CL (cyan, magenta, yellow, black)	bębny	822.39 zł
Brother - toner TN-329C (cyan)	tonery	920.88 zł
Brother - toner TN-329M (magenta)	tonery	920.88 zł
Brother - toner TN-329Y (yellow)	tonery	920.88 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - toner zamiennik TN326BK (black) ECO	tonery	82.66 zł
Ecojet - toner zamiennik TN326C (cyan) ECO	tonery	82.66 zł
Ecojet - toner zamiennik TN326M (magenta) ECO	tonery	82.66 zł
Ecojet - toner zamiennik TN326Y (yellow) ECO	tonery	82.66 zł
Printé - toner zamiennik TN326B (black) PRI	tonery	101.48 zł
Printé - toner zamiennik TN326C (cyan) PRI	tonery	101.48 zł
Printé - toner zamiennik TN326M (magenta) PRI	tonery	101.48 zł
Printé - toner zamiennik TN326Y (yellow) PRI	tonery	101.48 zł
Lambda - toner zamiennik TN-326B (black) LAM	tonery	132.20 zł
Lambda - toner zamiennik TN-326C (cyan) LAM	tonery	132.20 zł
Lambda - toner zamiennik TN-326M (magenta) LAM	tonery	132.20 zł
Lambda - toner zamiennik TN-326Y (yellow) LAM	tonery	132.20 zł
Black Point - toner zamiennik TN326BK.TN329BK (black) BP OH! GREEN	tonery	321.03 zł
Black Point - toner zamiennik TN326BK.TN329BK (black) BP	tonery	354.28 zł
Black Point - toner zamiennik TN326C.TN329C (cyan) BP	tonery	491.35 zł
Black Point - toner zamiennik TN326M.TN329M (magenta) BP	tonery	491.35 zł
Black Point - toner zamiennik TN326Y.TN329Y (yellow) BP	tonery	491.35 zł
Black Point - toner zamiennik TN326C.TN329C (cyan) BP OH! GREEN	tonery	501.84 zł
Black Point - toner zamiennik TN326M.TN329M (magenta) BP OH! GREEN	tonery	501.84 zł
Black Point - toner zamiennik TN326Y.TN329Y (yellow) BP OH! GREEN	tonery	501.84 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.82 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	2.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	52.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	9.15 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolorowa
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera startowego (mono)	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)

wydajność tonera startowego (kolor)	do 1500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (mono)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	512 MB
szybkość procesora	400 MHz
poziom hałasu	max 56 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 2400x600 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 2400x600 dpi
szybkość drukowania mono	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 30 stron A4/min
szybkość drukowania dwustronnego	do 14 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
pamięć faksu	do 500 stron A4
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie grupowe	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS (podwójny)
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
skanowanie do chmury	tak (Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Dysk, Picasa, SkyDrive)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 30 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 30 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 163 g/m ²
ilość podajników w standardzie	3
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	do 50 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 350 arkuszy (w standardzie)
pojemność odbiornika papieru	do 150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze papier o wysokiej gramaturze papier makulaturowy papier bond etykiety koperty papier błyszczący
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter B5 (JIS) A5 A6 Executive Legal Folio

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 6 BR-Script 3
-----------------	------------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100 Ethernet Base TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n) Wi-Fi Direct
drukowanie z chmury	tak (Box, DropBox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Dysk, Picasa, SkyDrive)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (AirPrint, iPrint&Scan)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość: 660 mm głębokość: 625 mm wysokość: 698 mm
waga produktu (netto)	ok. 31 kg
waga w opakowaniu	ok. 36.8 kg
szerokość produktu	490 mm
głębokość produktu	526 mm
wysokość produktu	530 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 10 °C max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (110-120V)
zużycie energii	średnio 565 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8(32 i 64 bit), Windows 7 (32 i 64 bit), Windows Vista (32 i 64 bit), Windows XP Professional (32 i 64 bit), Windows XP Home Edition, Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 (32 & 64 bit editions), Windows Server 2003 (32 & 64 bit editions). Note that Windows Server obsługuje tylko drukowanie w sieci.
Mac OS	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x lub nowszy

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MFC-8850CDW, kasety startowe z tonerami o wydajnościach: czarny do 2500 stron, kolorowy do 1500 stron, Przewód zasilający, kabel faks, instrukcja bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna,

Inne

panel sterowania Kolorowy ekran dotykowy 12,3 cm
IPP nie
zapisywanie prac na HDD nie
znak wodny nie

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother 24 miesiące w serwisie (lub 36 miesięcy u klienta po rejestracji na stronie www.brother.pl) -