



Brother - MFC-T910DW (MFCT910DWAP1)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Brother - tusz BT5000C (cyan)	tusze	25.65 zł
Brother - tusz BT5000M (magenta)	tusze	25.65 zł
Brother - tusz BT5000Y (yellow)	tusze	25.74 zł
Brother - tusz BTD60BK (black)	tusze	34.13 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	0.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.53 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	2.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	2.06 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 6500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 5000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	tak
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	128 MB
maksymalna pamięć	128 MB
poziom hałasu	max 50 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	6000x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	6000x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 12 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 10 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 13 sekund
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 14 sekund
wydruk bez marginesów	nie
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	14.4 kbps
strony przechowywane w pamięci	do 170 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak

skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak (skanowanie do otwartej wiadomości e-mail, wymagane oprogramowanie Brother)
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x2400 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	PDF (przeszukiwalny)
skanowanie do chmury	tak (Dropbox)
inne cechy	Skanowanie do pliku, Skanowanie do SharePoint4&7, Skanowanie do OCR, Skanowanie do pamięci USB, Usuwanie koloru tła, Skanowanie do Microsoft Office7, (4 Tylko Windows , 7 Pionowo x poziomo) Skanowanie dokumentu tożsamości7, Skanowanie do obrazu, (7 Pionowo x poziomo)

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi (mono) 1200x600 dpi (kolor)
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 6 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 80 g/m ²
gramatura papieru fotograficznego	do 220 g/m ² (260 g/m ² tylko z papierem Brother BP71)
pojemność podajnika głównego	do 150 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 148 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier do druku atramentowego papier błyszczący papier fotograficzny koperty
obsługiwane formaty nośników	A4 Letter Executive A5 A6 90 x 130 mm 100 x 150 mm 130 x 180 mm koperty (C5, Com-10, DL, Monarch)
pojemność podajnika automatycznego	20 arkuszy

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100BASE-TX) Wireless (IEEE 802.11b/g/n)
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print 2.0)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Brother iPrint&Scan, Wtyczka Brother Print Service,

Wymiary i Waga

szerokość opakowania	594 mm
głębokość opakowania	514 mm
wysokość opakowania	290 mm
waga produktu (netto)	ok. 9.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 13.1 kg
szerokość produktu	435 mm
głębokość produktu	439 mm
wysokość produktu	195 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 15 °C max 35 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii	max 16 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, 2012, 2012R2, 2008, & 2008R2
Mac OS	macOS 10.12 lub nowszy OS X 10.11 (Bezpłatne opcjonalne oprogramowanie do pobrania ze strony Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com)

Zawartość Opakowania

hardware	Urządzenie wielofunkcyjne MFC-T910, Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, butelki do napełniania zbiornika z atramentem, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, instrukcja szybkiej instalacji
-----------------	---

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 4,5 cm z przyciskami do sterowania kursorem
------------------------	--

Gwarancja

rozszerzona gwarancja Brother	24 miesiące (lub 36 miesięcy po rejestracji na stronie www.brother.pl) - w serwisie
--------------------------------------	--