



## Canon - PIXMA MP270

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Canon - tusz PG-510 (black)	tusze	82.57 zł
Canon - tusz PG-512 (black)	tusze	99.24 zł
Canon - tusz CL-511 (cyan, magenta, yellow)	tusze	100.77 zł
Canon - tusz CL-513 (cyan, magenta, yellow)	tusze	122.31 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik PG-510 (black) BP	tusze	87.85 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-511 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	109.43 zł
Black Point - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) BP	tusze	116.08 zł
Lambda - tusz zamiennik PG-512 (black) LAM	tusze	132.40 zł
Lambda - tusz zamiennik CL-513 (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	141.11 zł

### Parametry podstawowe

<b>koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)</b>	<b>24.75 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)</b>	<b>24.75 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)</b>	<b>59.79 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)</b>	<b>53.07 gr/str.</b> A4 (pokrycie 5%)
<b>technologia druku</b>	<b>atramentowa</b>
<b>format</b>	<b>A4</b>
<b>ilość wkładów z atramentem</b>	<b>2</b>
<b>wydajność tuszu czarnego</b>	do <b>401</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wydajność tuszu kolorowego</b>	do <b>349</b> str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
<b>wielkość kropli</b>	<b>2 pl</b>
<b>bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer</b>	<b>tak</b>
<b>bezpośrednie wydruki z kart pamięci</b>	<b>nie</b>
<b>bezpośrednie wydruki z USB</b>	<b>tak</b>
<b>obsługa Bluetooth</b>	<b>nie</b>
<b>automatyczny druk dwustronny</b>	<b>nie</b>
<b>poziom hałasu</b>	max <b>45 dB</b>

### Parametry Druku

<b>rozdzielczość druku mono</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>rozdzielczość druku w kolorze</b>	<b>4800x1200 dpi</b>
<b>szybkość drukowania mono</b>	do <b>31</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania w kolorze</b>	do <b>17</b> stron A4/min
<b>szybkość drukowania fotografii (min)</b>	ok. <b>45</b> s/arkusz 10x15
<b>wydruk bez marginesów</b>	<b>tak</b>
<b>nadruk na płytach CD/DVD</b>	<b>nie</b>

### Parametry Faksu

<b>możliwość wysyłania/odbierania faksów</b>	<b>nie</b>
--	------------

### Parametry Skanera

<b>technologia skanowania</b>	<b>CIS</b>
<b>skanowanie w kolorze</b>	<b>tak</b>
<b>optyczna rozdzielczość skanowania</b>	do <b>1200x2400 dpi</b>
<b>rozszerzona rozdzielczość skanowania</b>	do <b>19200x19200 dpi</b>
<b>kodowanie koloru</b>	<b>48 bit</b>
<b>inne cechy</b>	<b>właściwe nachylenie dokumentów, korekcje fotograficzne (korekcja wyblaknięcia, korekcja</b>

ziarna, redukcja kurzu i zarysowań, korekcja tylnego oświetlenia, automatyka tonacji), korekcja cienia, tekst (OCR) skanowanie z przesyłaniem danych, automatyczny tryb skanowania, skanowanie wielokrotne, tworzenie/edycja/zabezpieczenie hasłem pliku PDF\*, usunięcie rastra, maskowanie nieostrości, panorama\*, właściwa orientacja dokumentu, zapobieganie \*Funkcja z programem MP Navigator EX

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x2400 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 31 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 17 kopii/min
maksymalna liczba kopii	20
inne funkcje	kopiowanie z dopasowaniem do strony (kopiowanie bez obramowania)

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 100 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	nie
możliwość drukowania kopert	tak
obsługiwane rodzaje nośników	zwykły papier, koperty, papier fotograficzny
obsługiwane formaty nośników	A4, B5, A5, Letter, Legal, koperty (format DL lub COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	PictBridge USB 2.0

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 10 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 35 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz
zużycie energii	max 10 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows XP SP2, SP3, Windows 2000
Mac OS	Mac OS X v.10.3.9 - v.10.5

## Zawartość Opakowania

---

**software** Programy Canon MP Navigator EX,  
Canon Easy-PhotoPrint EX,  
Canon Easy-WebPrint EX\* \*Program Canon Easy-WebPrint  
EX jest dostępny do pobrania ze strony  
[www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com), wymagana przeglądarka Internet  
Explorer 7 lub nowsza

## Wymiary i Waga

---

**szerokość produktu** 450 mm  
**głębokość produktu** 335 mm  
**wysokość produktu** 155 mm

## Gwarancja

---

**service** 12 miesięcy - w serwisie