



Samsung - MultiXpress CLX-8380ND

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe kolor
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - pojemnik za zużyty toner (CLX-W8380A)	pojemniki na zużyty tusz/toner	174.07 zł
Samsung - toner CLX-K8380A (black)	tonery	374.82 zł
Samsung - bęben CLX-R838XK (black)	bębny	546.08 zł
Samsung - toner CLX-C8380A (cyan)	tonery	771.39 zł
Samsung - bęben CLX-R838XC (cyan)	bębny	779.11 zł
Samsung - bęben CLX-R838XM (magenta)	bębny	779.11 zł
Samsung - bęben CLX-R838XY (yellow)	bębny	779.11 zł
Samsung - toner CLX-M8380A (magenta)	tonery	831.05 zł
Samsung - toner CLX-Y8380A (yellow)	tonery	831.05 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	korporacja
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	18.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	18.09 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa kolor
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego (mono)	do 20000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tonera standardowego (kolor)	do 15000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	572 MB
maksymalna pamięć	1088 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 100000 stron
poziom hałasu	max 54 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	do 1200x1200 dpi
rozdzielczość druku kolorowego	do 1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 38 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 14 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps

prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
pamięć faksu	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie
podwójny dostęp	nie
ECM (Error Correction Mode)	nie
przekazywanie faksu	nie
zdalny dostęp	nie
PC-FAX	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi
kopiowanie w kolorze	tak
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 38 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 38 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % (skanowanie z "szyby") max 400 % (skanowanie z "szyby")
ilość kopii na arkuszu, N-up	do 4 kopii/arkusz
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 90 g/m ²
ilość podajników w standardzie	4
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
podajnik na pojedyncze arkusze	nie
opcjonalny podajnik papieru	nie
pojemność podajnika głównego	do 2720 arkuszy
maksymalna pojemność podajników	do 2720 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 900 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier o niskiej gramaturze koperty etykiety karty folie
obsługiwane formaty nośników	A4

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c/e PCL 6 Postscript 3
----------	-----------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB Hi-Speed Ethernet

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 71.5 kg
szerokość produktu	607 mm
głębokość produktu	575 mm
wysokość produktu	816 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
Energy Star	nie

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows Vista 32, Windows Vista 64 bit
Mac OS	Red Hat 8.0 ~ 9.0, Fedora Core 1 ~ 4, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2, Mac OS X 10.3 ~ 10.5

Inne

wyświetlacz LCD	kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny 7 cali
IPP	nie
zapisywanie prac na HDD	tak
znak wodny	nie

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------