



Samsung - MultiXpress SCX-6555N (SS191D / SCX-6555N/SEE)

Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Samsung - toner SCX-D6555A (black)	tonery	355.81 zł
Samsung - bęben SCX-R6555A (black)	bębny	821.71 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	tylko mono - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	1.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	1.42 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	laserowa monochromatyczna
format	A4
drukowanie poufne	nie
wydajność tonera standardowego	do 25000 str. A4 (5% pokrycie strony, wydruk ciągły)
funkcja oszczędzania tonera	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
pojemność dysku twardego	80 GB
miesięczne obciążenie	do 250000 stron
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 57 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
szybkość drukowania mono	do 53 stron A4/min
czas do wydruku pierwszej strony	do 8 sekund
automatyczny druk dwustronny	tak
marginesy	górny 5 mm dolny 5 mm lewy 5 mm prawy 5 mm

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie (opcja)
modem	0 kbps
prędkość faksowania	ok. 0 s/stronę A4
pamięć faksu	do 0 stron A4
faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
obsługiwana skala szarości	0 poziomów
kompresja	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
wysyłanie grupowe	nie

typ linii telefonicznej nie

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 4800x4800 dpi
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do: HDD, USB, Email, Client, SMB, FTP

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania	do 53 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	999
automatyczne kopiowanie dwustronne	tak
inne funkcje	Kopiowanie dowodów tożsamości, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie ze znakiem wodnym, kopiowanie z automatycznym przycinaniem, kopiowanie plakatów, kopiowanie broszur

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura nośników	do 220 g/m ²
ilość podajników w standardzie	2
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność podajnika automatycznego (ADF)	100 arkuszy
podajnik na pojedyncze arkusze	tak
opcjonalny podajnik papieru	tak
pojemność głównego podajnika papieru	do 520 arkuszy
pojemność odbiornika papieru	do 500 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 98 mm max 216 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 148 mm max 356 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty
obsługiwane formaty nośników	Letter Legal Oficio Folio A4 B5 (JIS, ISO) Executive A6 pocztówki (4 x 6) koperty (B5, Monarch, COM-10, DL, C5, C6)

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5e PCL 6 Postscript 3
----------	---------------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
NFC	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0 Hi-Speed) Ethernet (10/100/1000 base TX) USB Host (2.0)
drukowanie z chmury	nie

drukowanie z urządzeń mobilnych tak (Samsung Mobile Print)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto) ok. 48.2 kg
szerokość produktu 641 mm
głębokość produktu 494 mm
wysokość produktu 607 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii średnio 900 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows 2000 (32/64bit), Windows XP (32/64bit),
Windows 2003 (32/64bit), Windows Vista (32/64bit)
Mac OS Mac OS 10.3~10.5
UNIX RedHat 8 ~ 9, Fedora Core 1~4, Madrake 9.2 ~ 10.1, SuSE
8.2 ~ 9.2

Zawartość Opakowania

hardware Urządzenie wielofunkcyjne MultiXpress SCX-6555N

Inne

panel sterowania 800 x 480 7" WVGA kolorowy ekran dotykowy LCD
IPP nie
dysk twardy (HDD) tak
drukowanie znaków wodnych tak

Gwarancja

service 12 miesięcy - w serwisie