



Epson - Stylus Office BX935FWD

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

Epson - tusz C13T12914010 (black) T1291	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T12924010 (cyan) T1292	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T12934010 (magenta) T1293	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T12944010 (yellow) T1294	tusze	75.41 zł
Epson - tusz C13T13044010 (yellow) T1304	tusze	82.09 zł
Epson - tusz C13T13024010 (cyan) T1302	tusze	84.07 zł
Epson - tusz C13T13034010 (magenta) T1303	tusze	84.07 zł
Epson - tusz C13T13014010 (black) T1301	tusze	120.36 zł
Epson - tusz C13T13064010 (cyan, magenta, yellow) T1306	tusze	255.16 zł
Epson - tusz C13T12954010 (cyan, magenta, yellow, black) T1295	tusze	305.78 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Ecojet - tusz zamiennik C13T1294 (yellow) ECO	tusze	8.61 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13014010 (black) LAM	tusze	9.54 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13024010 (cyan) LAM	tusze	9.54 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13034010 (magenta) LAM	tusze	9.54 zł
Lambda - tusz zamiennik C13T13044010 (yellow) LAM	tusze	9.54 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	19.22 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	0.83 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	75.44 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	3.87 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
wydajność tuszu kolorowego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) (wartość uśredniona)
wielkość kropli	2 pl
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	Compact Flash MicroDrive Memory Stick Memory Stick PRO (wymagany adapter) MagicGate Memory Stick SD SDHC MMC MMC plus xD (Picture Card) xD Type M xD Type M+ xD Type H MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter) Memory Stick PRO Duo (wymagany adapter)

	Memory Stick PRO-HG Duo (wymagany adapter)
	Memory Stick Micro M2 (wymagany adapter)
	MagicGate Memory Stick Duo (wymagany adapter)
	Mini SD (wymagany adapter)
	Mini SDHC (wymagany adapter)
	micro SD (wymagany adapter)
	micro SDHC (wymagany adapter)
	MMC MMCmobile RS-MMC (wymagany adapter)
	MMC micro (wymagany adapter)
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
poziom hałasu	max 51 dB

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	5760x1440 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	5760x1440 dpi
szybkość drukowania mono	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 38 stron A4/min
szybkość drukowania fotografii (min)	ok. 20 s/arkusz 10x15
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
faksowanie do e-maila	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 2400x2400 dpi

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	1200x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 38 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 38 kopii/min

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 500 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 0 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły
obsługiwane formaty nośników	A4
	A5
	A6
	B5
	koperty (koperta)
	koperty (koperta)
	koperty Nr 10
	9 x 13 cm
	10 x 15 cm
	13 x 18 cm
	13 x 20 cm
	20 x 25 cm
	10 x 15 cm

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
------------------------------------	------------

wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
	Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)
	wireless

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 9.8 kg
szerokość produktu	446 mm
głębokość produktu	368 mm
wysokość produktu	300 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (napięcie nieokreślone)
zużycie energii	max 17 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows XP, Windows XP x64, Windows Vista, Windows 7
Mac OS	Mac OS 10.4+

Zawartość Opakowania

hardware	urządzenie podstawowe, Instrukcja montażu, Instrukcja faksowania, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Kabel zasilający, Pojedyncze wkłady atramentowe
software	Oprogramowanie (CD), Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, EpsonNet EasyInstall, Presto! Page Manager 9

Inne

wyświetlacz LCD	3.52 " kolorowy
-----------------	-----------------

Gwarancja

service	24 miesiące - w serwisie
---------	--------------------------