



## Lexmark - OfficeEdge Pro4000

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	660 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1800 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x3600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

### Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi
skanowanie do chmury	nie

## Parametry Kopiowania

---

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 34 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty karton folie papier fotograficzny papier transferowy do koszulek T-shirt (naprasowywanki)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty B5 Executive Folio Legal Letter Statement 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm Oficio

## Języki i Emulacje

---

emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 Direct Image xHTML
----------	--

## Komunikacja

---

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB (2.0) Ethernet PictBridge
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

## Wymiary i Waga

---

waga produktu (netto)	ok. 15.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.5 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	300 mm

## Warunki Środowiskowe

---

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C max 32 °C

## Zasilanie

---

rodzaj zasilania	sieciowe AC (220-240V)
------------------	------------------------

zużycie energii max 37 W  
Energy Star tak

## Wymagania Systemowe

---

**Windows** Windows XP,  
Windows Server 2003,  
Windows XP x64,  
Windows Server 2003 x64,  
Windows Vista  
Windows Vista x64,  
Windows Server 2008,  
Windows Server 2008 x64,  
Windows 7,  
Windows 7 x64,  
Windows Server 2008 R2

**Mac OS** Apple Mac OS X (10.4, 10.5, 10.6, 10.7)

**UNIX** Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,  
Sun Solaris x86 10,  
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,  
IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1

## Zawartość Opakowania

---

**hardware** Drukarka wielofunkcyjna Lexmark OfficeEdge Pro4000,  
Głowica drukująca,  
Po jednym wkładzie z każdego koloru: czarny, cyjan,  
magenta i żółty; Instrukcja szybkiej instalacji,  
Instrukcja instalacji w sieci  
Instrukcja faksu,  
Zasilacz i kabel zasilający,  
Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter,  
Kabel USB do konfiguracji połączenia bezprzewodowego,  
Informacje o serwisie i ograniczonej gwarancji /  
gwarancja

**software** Skrócony przewodnik / Podręcznik użytkownika na dysku  
CD-ROM,  
Oprogramowanie instalacyjne na dysku CD-ROM;

## Gwarancja

---

**service** 24 miesiące - w serwisie