



Lexmark - OfficeEdge Pro5500

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe
wycofany

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	6.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.7 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	33.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	33.04 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 2500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 30000 stron
szybkość procesora	660 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	2400x1800 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x3600 dpi
szybkość drukowania mono	do 40 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 36 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 3 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 500 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	tak
skanowanie do e-maila	nie
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x4800 dpi

Parametry Kopiowania

szybkość kopiowania monochromatycznego	do 34 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 26 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 300 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	150 arkuszy
możliwość drukowania kopert	nie
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły koperty karton folie papier fotograficzny papier transferowy do koszulek T-shirt (naprasowywanki)
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 koperty B5 Executive Folio Legal Letter Statement 13 x 18 cm 10 x 15 cm 10 x 20 cm Oficio Karta indeksowa Karta Hagaki

Języki i Emulacje

emulacja	PCL 5c PCL 6 PostScript 3 Direct Image xHTML
----------	--

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet USB (2.0) PicBridge
drukowanie z chmury	tak (Google Cloud Print)
drukowanie z urządzeń mobilnych	tak (Lexmark Mobile Printing)

Wymiary i Waga

wymiary opakowania	szerokość 395 mm głębokość 595 mm wysokość 509 mm
waga produktu (netto)	ok. 16.1 kg
waga w opakowaniu	ok. 18.6 kg
szerokość produktu	500 mm
głębokość produktu	427 mm
wysokość produktu	300 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 8 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 16 °C

max 32 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania sieciowe AC (220-240V)
zużycie energii max 37 W
Energy Star tak

Wymagania Systemowe

Windows Windows XP,
Windows Server 2003,
Windows XP x64,
Windows Server 2003 x64,
Windows Vista
Windows Vista x64,
Windows Server 2008,
Windows Server 2008 x64,
Windows 7,
Windows 7 x64,
Windows Server 2008 R2
Mac OS Apple Mac OS X (10.4, 10.5, 10.6, 10.7)
UNIX Sun Solaris SPARC 8, 9, 10,
Sun Solaris x86 10,
HP-UX 11.11, 11.23, 11.31,
IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1, 7.1

Zawartość Opakowania

hardware Drukarka wielofunkcyjna Lexmark OfficeEdge Pro5500,
Głowica drukująca,
Po jednym wkładzie z każdego koloru: czarny XL, cyjan
XL, magenta XL i żółty XL,
Instrukcja szybkiej instalacji,
Instrukcja instalacji w sieci
Instrukcja faksu,
Zasilacz i kabel zasilający,
Kabel telefoniczny RJ-11 lub adapter,
Kabel USB do konfiguracji połączenia bezprzewodowego,
Informacje o serwisie i ograniczonej gwarancji /
gwarancja
software Skrócony przewodnik / Podręcznik użytkownika na dysku
CD-ROM,
Oprogramowanie instalacyjne na dysku CD-ROM

Gwarancja

service 24 miesiące - w serwisie