



HP - Officejet 150 Mobile (CN550A)

Drukarki - mobilne
wycofany

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9364EE (black) nr 337	tusze	187.22 zł
HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	195.48 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	345.91 zł

Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	53.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	53.3 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A4
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
obsługiwane rodzaje kart pamięci	SD Secure Digital (SD) MMC MultimediaCard (MMC)
obsługa Bluetooth	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	64 MB
maksymalna pamięć	64 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron
szybkość procesora	220 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x600 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 5 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 3.5 stron A4/min

Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	nie
---------------------------------------	-----

Parametry Skanera

możliwość skanowania	tak
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 600x600 dpi
rozszerzona rozdzielczość skanowania	do 19200x19200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy

skanowanie do plików w formacie	Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
skanowanie do chmury	nie

Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x600 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 4 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 2 kopii/min
zakres skalowania	min 15 % max 90 %
maksymalna liczba kopii	99

Obsługa Nośników

maksymalna gramatura papieru	do 162 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 50 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm max 215.9 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 101.6 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy karty okolicznościowe, indeksowe) koperty etykiety broszury
obsługiwane formaty nośników	A4 A5 A6 (10 x 15 cm) 13 x 18 cm koperty (C5, C6, DL)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 GUI PCL 3 GUI
-----------------------------	------------------------

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	nie
wireless - druk przez WiFi	nie
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 PictBridge Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.9 kg
waga w opakowaniu	ok. 4.4 kg
szerokość produktu	350 mm
głębokość produktu	171 mm
wysokość produktu	90 mm

Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 15 % max 90 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) (90–132 V, 47–63 Hz; 180–264 V, 47–63 Hz - opcja) bateryjne (bateria litowo-jonowa - w standardzie)
zużycie energii	max 65 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32-bitowy) SP2
Mac OS	Mac OS X v10.5.8, v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion
UNIX	Linux (więcej informacji na stronie http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)

Zawartość Opakowania

hardware	Przenośne urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 150 Mobile All-in-One (L511a), czarny atramentowy wkład drukujący HP 337, trójkolorowy atramentowy wkład drukujący HP 343, bateria litowo-jonowa, zasilacz HP Smart 65 W, ściereczka do czyszczenia ścieżki prowadzenia papieru w automatycznym podajniku dokumentów
software	startowa płyta CD/instrukcja instalacji

Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 5,99 cm
------------------------	---

Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
----------------	---------------------------------