



## HP - Officejet 7610 (CR769A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN054AE (cyan) 933XL	tusze	95.02 zł
HP - tusz CN055AE (magenta) 933XL	tusze	95.02 zł
HP - tusz CN056AE (yellow) 933XL	tusze	96.56 zł
HP - tusz CN057AE (black) 932	tusze	123.95 zł
HP - tusz CN053AE (black) 932XL	tusze	200.01 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Black Point - tusz zamiennik CN054AE (cyan) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN055AE (magenta) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN056AE (yellow) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN053AE (black) nr 932XL BP	tusze	73.80 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst i grafika
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	5.68 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	24.07 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 825 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron
szybkość procesora	500 MHz

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	1200x1200 dpi (optymalizowana do 4800x1200)
szybkość drukowania mono	do 33 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 29 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak (do formatu A3+)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

### Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4

faksowanie w kolorze	nie
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	nie
wysyłanie faksów z opóźnieniem	nie
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	niet
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
skanowanie do plików w formacie	Rodzaje plików obsługiwanych przez oprogramowanie: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	skanowanie do: Skanowanie do pamięci komputera, Skanowanie do pamięci zewnętrznej, Skanowanie do poczty elektronicznej

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 33 kopii/min
szybkość kopiowania w kolorze	do 29 kopii/min
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	75 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
obsługiwane rodzaje nośników	papier zwykły papier fotograficzny podstawowy koperty papier broszurowy karty (indeksowe, okolicznościowe)
obsługiwane formaty nośników	A3+ A3 A4 A5 A6 B4 B5 10 x 15 cm 13 x 18 cm koperty (koperta C5, koperta C6, koperta DL)
pojemność podajnika automatycznego	35 arkuszy

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	PCL 3 PCL 3 GUI
-----------------------------	--------------------

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	tak
wireless - druk przez WiFi	tak
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Ethernet wireless

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 16.2 kg
waga w opakowaniu	ok. 19.2 kg
szerokość produktu	625.2 mm
głębokość produktu	486.5 mm
wysokość produktu	297 mm

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min 20 % max 80 %
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min 5 °C max 40 °C

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC (100-240V) 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz)
zużycie energii	max 27.7 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) SP3 lub nowsze wersje
Mac OS	Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion,
UNIX	Linux ( <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )

## Zawartość Opakowania

hardware	Wielkoformatowa e-drukarka HP Officejet 7610, Startowy czarny wkład atramentowy HP 932 Officejet (ok. 400 str.), Startowe wkłady atramentowe HP 933 Officejet (błękitny, purpurowy, żółty) (ok. 300 str.), instrukcja wprowadzająca, plakat instalacyjny, kabel zasilania
software	Oprogramowanie drukarki HP; Pasek Bing dla HP (zawiera HP Smart Print), Pomoc dot. HP Officejet z serii 7610, Badanie mające na celu rozwój modelu urządzenia HP Officejet 7610, oprogramowanie do drukarki i podręcznik użytkownika na płycie CD, Aktualizacja HP, Zamów materiały eksploatacyjne online; HP Photo Creations

## Inne

wyświetlacz LCD	Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,70 cm z ramką TouchSmart
-----------------	------------------------------------------------------------------

## Gwarancja

service	12 miesięcy - w serwisie
---------	--------------------------