



## HP - Officejet 7612 (G1X85A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN054AE (cyan) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN055AE (magenta) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN056AE (yellow) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN057AE (black) 932	tusze	123.95 zł
HP - tusz CN053AE (black) 932XL	tusze	209.78 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CN054AE (cyan) nr 933XL LAM	tusze	38.35 zł
Lambda - tusz zamiennik CN055AE (magenta) nr 933XL LAM	tusze	38.35 zł
Lambda - tusz zamiennik CN056AE (yellow) nr 933XL LAM	tusze	38.35 zł
Lambda - tusz zamiennik CN053AE (black) nr 932XL LAM	tusze	42.89 zł
Black Point - tusz zamiennik CN054AE (cyan) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN055AE (magenta) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN056AE (yellow) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN053AE (black) nr 932XL BP	tusze	73.80 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 825 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron (A4)
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19 sekund (tryb gotowości)

wydruk bez marginesów tak (do formatu A3+)  
nadruk na płytach CD/DVD nie

## Parametry Faksu

---

możliwość wysyłania/odbierania faksów tak  
modem 33.6 kbps  
prędkość faksowania ok. 4 s/stronę A4  
strony przechowywane w pamięci do 100 stron A4  
faksowanie w kolorze tak  
faksowanie do e-maila nie  
automatyczne powtarzanie numeru tak  
wysyłanie faksów z opóźnieniem tak  
typ linii telefonicznej analogowa

## Parametry Skanera

---

technologia skanowania CIS  
skanowanie w kolorze tak  
skanowanie dwustronne nie  
skanowanie do e-maila tak  
optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi  
kodowanie koloru 24 bit  
skala szarości 256 poziomy  
wersja sterownika Twain 1.9  
skanowanie do plików w formacie BMP  
JPG  
PDF  
PNG  
RTF  
PDF (przeszukiwalny)  
TXT  
TIF  
skanowanie do chmury nie  
inne cechy Skanowanie do pamięci komputera, Skanowanie do pamięci zewnętrznej, Skanowanie do poczty elektronicznej

## Parametry Kopiowania

---

rozdzielczość kopiowania 600x1200 dpi  
szybkość kopiowania monochromatycznego do 9 kopii/min (ISO, format A4)  
szybkość kopiowania w kolorze do 6 kopii/min (ISO, format A4)  
zakres skalowania min 25 %  
max 400 %  
maksymalna liczba kopii 99  
automatyczne kopiowanie dwustronne nie

## Obsługa Nośników

---

gramatura papieru standardowego do 105 g/m<sup>2</sup>  
gramatura papieru fotograficznego do 300 g/m<sup>2</sup>  
pojemność podajnika głównego do 250 arkuszy  
automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak  
pojemność odbiornika papieru 75 arkuszy  
możliwość drukowania kopert tak  
pojemność podajnika (koperty) do 30 sztuk  
pojemność podajnika (papier fotograficzny) do 60 sztuk  
podajnik CD/DVD nie  
pojemność podajnika CD/DVD 0 szt  
niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm  
max 330 mm  
niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm (rozmiary niestandardowe obsługiwane wyłącznie przez sterownik środowiska Mac)  
max 1118 mm (rozmiary niestandardowe obsługiwane)

	wyłącznie przez sterownik środowiska Mac)
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier do druku atramentowego</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier broszurowy</b> <b>karty</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A3+</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>130 x 180 mm</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>koperty (C5, C6, DL)</b>
pojemność podajnika automatycznego	<b>35 arkuszy</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>HP PCL 3 GUI</b> <b>HP PCL 3 (rozszerzony)</b>
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0)</b> <b>Ethernet</b> <b>Wireless (802.11b/g/n)</b> <b>USB host</b> <b>2x RJ-11 (faks)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing)</b>

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	<b>700 mm</b>
głębokość opakowania	<b>500 mm</b>
wysokość opakowania	<b>610 mm</b>
waga produktu (netto)	ok. <b>17.6 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>22.9 kg</b>
szerokość produktu	<b>617 mm (maks. 617 mm)</b>
głębokość produktu	<b>505 mm (maks. 689.6 mm)</b>
wysokość produktu	<b>297 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>5 °C</b> max <b>40 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
zużycie energii	max <b>27.7 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) SP3 lub nowsza wersja</b>
---------	---

Mac OS Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion  
UNIX Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 7612, Zespół głowic drukujących, Czarny wkład atramentowy HP 932 Officejet (ok. 400 stron) Błękitny wkład atramentowy HP 933 Officejet, Purpurowy wkład atramentowy HP 933 Officejet, Żółty wkład atramentowy HP 933 Officejet: łączna wydajność (ok. 330 stron), Moduł druku dwustronnego HP, Karta zakupowa, Przewód zasilający, Płyta CD, Arkusz instalacyjny, Instrukcja rozpoczęcia pracy

software Oprogramowanie drukarki HP, Pasek Bing dla HP (zawiera HP Smart Print), Pomoc dot. HP Officejet z serii 7610, Badanie mające na celu rozwój modelu urządzenia HP Officejet 7610, Aktualizacja HP, Zamów materiały eksploatacyjne online, HP Photo Creation

## Inne

---

wyświetlacz LCD Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,75 cm z ramką TouchSmart

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie