



## HP - Officejet 7612 (G1X85A)

Drukarki - wielofunkcyjne atramentowe  
wycofany

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - tusz CN054AE (cyan) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN055AE (magenta) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN056AE (yellow) 933XL	tusze	97.05 zł
HP - tusz CN057AE (black) 932	tusze	123.95 zł
HP - tusz CN053AE (black) 932XL	tusze	209.78 zł

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik CN054AE (cyan) nr 933XL LAM	tusze	38.35 zł
Lambda - tusz zamiennik CN055AE (magenta) nr 933XL LAM	tusze	38.35 zł
Lambda - tusz zamiennik CN056AE (yellow) nr 933XL LAM	tusze	38.35 zł
Lambda - tusz zamiennik CN053AE (black) nr 932XL LAM	tusze	42.89 zł
Black Point - tusz zamiennik CN054AE (cyan) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN055AE (magenta) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN056AE (yellow) nr 933XL BP	tusze	61.34 zł
Black Point - tusz zamiennik CN053AE (black) nr 932XL BP	tusze	73.80 zł

### Parametry podstawowe

miejsce użytkowania	dom/małe biuro firma
przeznaczenie do druku	mono/kolor - tekst, grafika i zdjęcia
rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne - druk/skan/kopia
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	20 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	3.97 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	54.74 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	16.8 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
technologia druku	atramentowa (HP Inkjet)
format	A3+
ilość wkładów z atramentem	4
wydajność tuszu czarnego	do 1000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 825 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	nie
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	nie
bezpośrednie wydruki z USB	nie
obsługa Bluetooth	nie
automatyczny druk dwustronny	tak
standardowa pamięć	256 MB
maksymalna pamięć	256 MB
miesięczne obciążenie	do 12000 stron (A4)
szybkość procesora	500 MHz
poziom hałasu	max 55 dB

### Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	600x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x1200 dpi (Rozdzielczość optymalizowana do 4800x1200 dpi przy druku w kolorze z komputera na wybranych papierach fotograficznych HP, rozdzielczość wejściowa 1200 dpi)
szybkość drukowania mono	do 15 stron A4/min (ISO)
szybkość drukowania w kolorze	do 8 stron A4/min (ISO)
czas do wydruku pierwszej strony mono	do 15 sekund (tryb gotowości)
czas do wydruku pierwszej strony w kolorze	do 19 sekund (tryb gotowości)

wydruk bez marginesów	tak (do formatu A3+)
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Parametry Faksu

możliwość wysyłania/odbierania faksów	tak
modem	33.6 kbps
prędkość faksowania	ok. 4 s/stronę A4
strony przechowywane w pamięci	do 100 stron A4
faksowanie w kolorze	tak
faksowanie do e-maila	nie
automatyczne powtarzanie numeru	tak
wysyłanie faksów z opóźnieniem	tak
typ linii telefonicznej	analogowa

## Parametry Skanera

technologia skanowania	CIS
skanowanie w kolorze	tak
skanowanie dwustronne	nie
skanowanie do e-maila	tak
optyczna rozdzielczość skanowania	do 1200x1200 dpi
kodowanie koloru	24 bit
skala szarości	256 poziomy
wersja sterownika Twain	1.9
skanowanie do plików w formacie	BMP JPG PDF PNG RTF PDF (przeszukiwalny) TXT TIF
skanowanie do chmury	nie
inne cechy	Skanowanie do pamięci komputera, Skanowanie do pamięci zewnętrznej, Skanowanie do poczty elektronicznej

## Parametry Kopiowania

rozdzielczość kopiowania	600x1200 dpi
szybkość kopiowania monochromatycznego	do 9 kopii/min (ISO, format A4)
szybkość kopiowania w kolorze	do 6 kopii/min (ISO, format A4)
zakres skalowania	min 25 % max 400 %
maksymalna liczba kopii	99
automatyczne kopiowanie dwustronne	nie

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 105 g/m <sup>2</sup>
gramatura papieru fotograficznego	do 300 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 250 arkuszy
automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	tak
pojemność odbiornika papieru	75 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
pojemność podajnika (koperty)	do 30 sztuk
pojemność podajnika (papier fotograficzny)	do 60 sztuk
podajnik CD/DVD	nie
pojemność podajnika CD/DVD	0 szt
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76 mm max 330 mm
niestandardowe wymiary nośników (długość)	min 127 mm (rozmiary niestandardowe obsługiwane wyłącznie przez sterownik środowiska Mac) max 1118 mm (rozmiary niestandardowe obsługiwane)

	wyłącznie przez sterownik środowiska Mac)
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier zwykły</b> <b>papier do druku atramentowego</b> <b>papier fotograficzny</b> <b>papier broszurowy</b> <b>karty</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>koperty</b>
obsługiwane formaty nośników	<b>A3+</b> <b>A3</b> <b>A4</b> <b>A5</b> <b>A6</b> <b>B4 (JIS)</b> <b>B5 (JIS)</b> <b>100 x 150 mm</b> <b>130 x 180 mm</b> <b>kartki indeksowe</b> <b>koperty (C5, C6, DL)</b>
pojemność podajnika automatycznego	<b>35 arkuszy</b>

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki	<b>HP PCL 3 GUI</b> <b>HP PCL 3 (rozszerzony)</b>
-----------------------------	--

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	<b>tak</b>
wireless - druk przez WiFi	<b>tak</b>
NFC	<b>nie</b>
standardowe rozwiązania komunikacyjne	<b>USB (2.0)</b> <b>Ethernet</b> <b>Wireless (802.11b/g/n)</b> <b>USB host</b> <b>2x RJ-11 (faks)</b> <b>Wi-Fi Direct</b>
drukowanie z chmury	<b>nie</b>
drukowanie z urządzeń mobilnych	<b>tak (HP ePrint, Apple AirPrint, Certyfikat Mopria, Wireless Direct Printing)</b>

## Wymiary i Waga

szerokość opakowania	<b>700 mm</b>
głębokość opakowania	<b>500 mm</b>
wysokość opakowania	<b>610 mm</b>
waga produktu (netto)	ok. <b>17.6 kg</b>
waga w opakowaniu	ok. <b>22.9 kg</b>
szerokość produktu	<b>617 mm (maks. 617 mm)</b>
głębokość produktu	<b>505 mm (maks. 689.6 mm)</b>
wysokość produktu	<b>297 mm</b>

## Warunki Środowiskowe

dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji	min <b>20 %</b> max <b>80 %</b>
zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	min <b>5 °C</b> max <b>40 °C</b>

## Zasilanie

rodzaj zasilania	<b>sieciowe AC (100-240V)</b>
zużycie energii	max <b>27.7 W</b>
Energy Star	<b>tak</b>

## Wymagania Systemowe

Windows	<b>Windows 8 (32-bit i 64-bit), Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows Vista (32-bit i 64-bit), Windows XP (32-bit) SP3 lub nowsza wersja</b>
---------	---

Mac OS Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion  
UNIX Linux

## Zawartość Opakowania

---

hardware Urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 7612, Zespół głowic drukujących, Czarny wkład atramentowy HP 932 Officejet (ok. 400 stron) Błękitny wkład atramentowy HP 933 Officejet, Purpurowy wkład atramentowy HP 933 Officejet, Żółty wkład atramentowy HP 933 Officejet: łączna wydajność (ok. 330 stron), Moduł druku dwustronnego HP, Karta zakupowa, Przewód zasilający, Płyta CD, Arkusz instalacyjny, Instrukcja rozpoczęcia pracy

software Oprogramowanie drukarki HP, Pasek Bing dla HP (zawiera HP Smart Print), Pomoc dot. HP Officejet z serii 7610, Badanie mające na celu rozwój modelu urządzenia HP Officejet 7610, Aktualizacja HP, Zamów materiały eksploatacyjne online, HP Photo Creation

## Inne

---

wyświetlacz LCD Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,75 cm z ramką TouchSmart

## Gwarancja

---

service 12 miesięcy - w serwisie