

HP - OfficeJet H470 (CB026A)

Drukarki - atramentowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9364EE (black) nr 337	tusze	187.22 zł
HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	195.48 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	345.91 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9364EE (black) nr 337 LAM	tusze	32.12 zł
Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł

Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	34.32 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	111.18 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron
szybkość procesora	192 MHz

Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m ²
pojemność podajnika głównego	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 215.9 mm min 101.6 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	papier: do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły karty (okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, folie
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki rozszerzony PCL 3

Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt500 wireless bezprzewodowy adapter do drukarek HP 802.11 b/g (Q6274A)

Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.09 kg
waga w opakowaniu	ok. 3.4 kg
szerokość produktu	340.21 mm
głębokość produktu	163.8 mm
wysokość produktu	80.5 mm

Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 90 – 132 V, 47 – 63 Hz; 180 – 264 V, 47 – 63 Hz bateria (opcjonalnie)
zużycie energii	max 40 W
Energy Star	tak

Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows Mobile dla Pocket PC
Mac OS	Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy
UNIX	Linux http://www.hplicp.net
inne	Novell NetWare 5.x, 6.x, Palm OS

Zawartość Opakowania

hardware	drukarka przenośna HP Officejet H470, czarny wkład atramentowy HP 337/129, trójkolorowy wkład atramentowy HP 343/135, kabel zasilania, kabel USB
software	instrukcja instalacji na płycie CD, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply

