

HP - OfficeJet H470b (CB027A)

Drukarki - atramentowe
wycofany



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

| | | |
|--|-------|-----------|
| HP - kartridż C9364EE (black) nr 337 | tusze | 187.22 zł |
| HP - kartridż C8765EE (black) nr 338 | tusze | 207.80 zł |
| HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343 | tusze | 230.54 zł |
| HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338 | tusze | 308.84 zł |
| HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 | tusze | 335.64 zł |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

| | | |
|--|-------|----------|
| Lambda - tusz zamiennik C9364EE (black) nr 337 LAM | tusze | 32.12 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM | tusze | 42.35 zł |
| Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM | tusze | 57.27 zł |
| Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM | tusze | 57.27 zł |
| Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP | tusze | 82.98 zł |

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| technologia druku | atramentowa |
| format | A4 |
| koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny) | 44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w czerni (dowolny wkład) | 6.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne) | 133.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady) | 20.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%) |
| wydajność tuszu czarnego | do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| wydajność tuszu kolorowego | do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |
| ilość wkładów z atramentem | 2 |
| bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer | tak |
| bezpośrednie wydruki z kart pamięci | tak |
| automatyczny druk dwustronny | nie |
| standardowa pamięć | 32 MB |
| maksymalna pamięć | 32 MB |
| miesięczne obciążenie | do 500 stron |
| szybkość procesora | 192 MHz |

Parametry Druku

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| rozdzielczość druku mono | 1200x1200 dpi |
| rozdzielczość druku w kolorze | 4800x4800 dpi |
| szybkość drukowania mono | do 22 stron A4/min |
| szybkość drukowania w kolorze | do 18 stron A4/min |
| wydruk bez marginesów | tak |
| nadruk na płytach CD/DVD | nie |

Obsługa Nośników

| | |
|---|------------------------|
| gramatura papieru standardowego | do 90 g/m ² |
| pojemność podajnika głównego | do 50 arkuszy |
| możliwość drukowania kopert | tak |
| podajnik CD/DVD | nie |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76.2 mm |

| | |
|---|---|
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | max 215.9 mm min 101.6 mm max 355.6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier: do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły karty (okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, folie |
| obsługiwane formaty nośników | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez) |

Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki rozszerzony PCL 3

Komunikacja

| | |
|---------------------------------------|---|
| ethernet - druk w sieci LAN | opcja |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB 2.0 Hi-Speed PictBridge |
| opcjonalne rozwiązania komunikacyjne | HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt500 wireless bezprzewodowy adapter do drukarek HP 802.11 b/g (Q6274A) |

Wymiary i Waga

| | |
|-----------------------|-------------|
| waga produktu (netto) | ok. 2.27 kg |
| waga w opakowaniu | ok. 3.7 kg |
| szerokość produktu | 340.21 mm |
| głębokość produktu | 163.8 mm |
| wysokość produktu | 80.5 mm |

Zasilanie

| | |
|------------------|--|
| rodzaj zasilania | sieciowe AC 90 – 132 V, 47 – 63 Hz; 180 – 264 V, 47 – 63 Hz bateria |
| zużycie energii | max 40 W |
| Energy Star | tak |

Wymagania Systemowe

| | |
|---------|---|
| Windows | Windows 2000, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows Mobile dla Pocket PC |
| Mac OS | Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy |
| UNIX | Linux http://www.hplicp.net |
| inne | Novell NetWare 5.x, 6.x, Palm OS |

Zawartość Opakowania

| | |
|----------|--|
| hardware | drukarka przenośna HP Officejet H470, czarny wkład atramentowy HP 337/129, trójkolorowy wkład atramentowy HP 343/135, akumulator litowy, kabel zasilania, kabel USB |
| software | instrukcja instalacji na płycie CD, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply |

