

# HP - OfficeJet H470b (CB027A)

Drukarki - atramentowe  
wycofany



## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne)

HP - kartridż C9364EE (black) nr 337	tusze	187.22 zł
HP - kartridż C8765EE (black) nr 338	tusze	207.80 zł
HP - kartridż C8766EE (cyan, magenta, yellow) nr 343	tusze	230.54 zł
HP - kartridż CB331EE (2x black) nr 338	tusze	308.84 zł
HP - kartridż C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344	tusze	335.64 zł

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zamiennie)

Lambda - tusz zamiennik C9364EE (black) nr 337 LAM	tusze	32.12 zł
Lambda - tusz zamiennik C8765 (black) nr 338 LAM	tusze	42.35 zł
Lambda - kartridż zamiennik C8766EE (cyan, magenta, yellow) LAM	tusze	57.27 zł
Lambda - tusz zamiennik C9363EE (cyan, magenta, yellow) nr 344 LAM	tusze	57.27 zł
Black Point - tusz zamiennik C8765EE (black) BP	tusze	82.98 zł

## Parametry podstawowe

technologia druku	atramentowa
format	A4
koszt wydruku w czerni (wkład oryginalny)	44.58 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w czerni (dowolny wkład)	6.12 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (wkłady oryginalne)	133.26 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
koszt wydruku w kolorze (dowolne wkłady)	20.25 gr/str. A4 (pokrycie 5%)
wydajność tuszu czarnego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
wydajność tuszu kolorowego	do 450 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły)
ilość wkładów z atramentem	2
bezpośrednie wydruki z aparatów/kamer	tak
bezpośrednie wydruki z kart pamięci	tak
automatyczny druk dwustronny	nie
standardowa pamięć	32 MB
maksymalna pamięć	32 MB
miesięczne obciążenie	do 500 stron
szybkość procesora	192 MHz

## Parametry Druku

rozdzielczość druku mono	1200x1200 dpi
rozdzielczość druku w kolorze	4800x4800 dpi
szybkość drukowania mono	do 22 stron A4/min
szybkość drukowania w kolorze	do 18 stron A4/min
wydruk bez marginesów	tak
nadruk na płytach CD/DVD	nie

## Obsługa Nośników

gramatura papieru standardowego	do 90 g/m <sup>2</sup>
pojemność podajnika głównego	do 50 arkuszy
możliwość drukowania kopert	tak
podajnik CD/DVD	nie
niestandardowe wymiary nośników (szerokość)	min 76.2 mm

niestandardowe wymiary nośników (długość)	max 215.9 mm min 101.6 mm max 355.6 mm
obsługiwane rodzaje nośników	<b>papier:</b> do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły karty (okolicznościowe, indeksowe), koperty, etykiety, folie
obsługiwane formaty nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (z odrywaniem/odcinaniem brzegiem lub bez)

## Języki i Emulacje

standardowe języki drukarki rozszerzony PCL 3

## Komunikacja

ethernet - druk w sieci LAN	opcja
standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0 Hi-Speed PictBridge
opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	HP Bluetooth bezprzewodowy interfejs bt500 wireless bezprzewodowy adapter do drukarek HP 802.11 b/g (Q6274A)

## Wymiary i Waga

waga produktu (netto)	ok. 2.27 kg
waga w opakowaniu	ok. 3.7 kg
szerokość produktu	340.21 mm
głębokość produktu	163.8 mm
wysokość produktu	80.5 mm

## Zasilanie

rodzaj zasilania	sieciowe AC 90 – 132 V, 47 – 63 Hz; 180 – 264 V, 47 – 63 Hz bateria
zużycie energii	max 40 W
Energy Star	tak

## Wymagania Systemowe

Windows	Windows 2000, Windows XP Professional x64, Windows Vista, Windows Mobile dla Pocket PC
Mac OS	Mac OS X 10.3.9, 10.4 lub nowszy
UNIX	Linux <a href="http://www.hplicp.net">http://www.hplicp.net</a>
inne	Novell NetWare 5.x, 6.x, Palm OS

## Zawartość Opakowania

hardware	drukarka przenośna HP Officejet H470, czarny wkład atramentowy HP 337/129, trójkolorowy wkład atramentowy HP 343/135, akumulator litowy, kabel zasilania, kabel USB
software	instrukcja instalacji na płycie CD, HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply

